

## 【目次】

地 域	No.	要 望 ・ 意 見	担当課
土居地区まちづくり自治会	1	香宗地区コミュニティセンター建設の経過とスケジュールについて	防災対策課
土居地区まちづくり自治会	2	避難経路の整備計画について	防災対策課
土居地区まちづくり自治会	3	香宗川の氾濫防止対策の考え方について	①建設課 ②農林課 ③防災対策課
土居地区まちづくり自治会	4	ブロック塀について	防災対策課
土居地区まちづくり自治会	5	通学路検討の経過と方向性について	学校教育課 建設課
土居地区まちづくり自治会	6	通学路のカラー舗装について	建設課
土居地区まちづくり自治会	7	通学路の整備について	学校教育課 建設課
土居地区まちづくり自治会	8	路面の傷み・水たまりについて	建設課
土居地区まちづくり自治会	9	赤岡山北線道路の両側の白線について	建設課
土居地区まちづくり自治会	10	ゴミステーションのマナーについて	環境対策課
土居地区まちづくり自治会	11	道にはみ出て交通の妨げになっている木について	建設課
土居地区まちづくり自治会	12	避難タワーの水の整備について	防災対策課
土居地区まちづくり自治会	13	学校給食センターへの見学について	学校教育課

NO.	<p>土居地区まちづくり自治会地区 1</p> <p>香宗地区コミュニティセンター建設の経過とスケジュールについて</p>
受 付	<p>平成30年4月19日 木曜日</p> <p>土居地区まちづくり自治会地区懇談会で意見聴取</p>
要望・意見	<p>(事前質問)</p> <p>香宗地区コミュニティセンター建設の経過とスケジュールについて</p> <p>①土居地区避難タワー建設の署名約500戸分を提出した。その後、中ノ村地区との関係もあり、香宗地区としてコミュニティセンターを建設するとの説明を受けたが、進捗状況と今後のスケジュールについて説明をお願いしたい。</p> <p>②深夜の災害や停電に備え、コミュニティセンターの入り口や内外に非常灯をつける計画を入れて欲しい。周辺の農作物の影響も考えると、地震で揺れた時だけ点灯するものがあれば、考えてもらいたい。</p>
対応状況等	<p>【地域への回答内容】</p> <p>(防災対策課長)</p> <p>①土居地区と中ノ村地区からの要望をふまえ、香宗地区へコミュニティセンター建設がベストであると話し合った。</p> <p>H30.2頃に条件(津波浸水地域外、面積、日陰問題、道路に面しているかなど)に合う場所として野市中央病院東側の駐車場の東の土地を提示したが、駐車場が狭いとの意見があったため、現在、別の場所の地権者にあたっている。</p> <p>土地が決定後、事業計画、予算、地元説明などを繰り返し、建設となる。前例を参考にすると、複数年かかり、現状では具体的なスケジュールは言えない。</p> <p>②誘導灯は高台へ逃げた場所や入り口には付ける計画です。(資料参照)</p> <p>深夜の地震に備え、各家庭に懐中電灯を玄関先に置く等の備えを呼びかけている。</p> <p>すでに建設しているコミュニティセンター入り口には、ソーラーの照明(非常灯)をつけている。具体的には、建設計画時に話し合いによって決定することになる。</p>
担当課	<p>防災対策課</p>

NO.	土居地区まちづくり自治会地区 2 避難経路の整備計画について
受 付	平成30年4月19日 木曜日 土居地区まちづくり自治会地区懇談会で意見聴取
要望・意見	(事前質問) 避難経路の整備計画について ①平成28年2月8日市長との懇談でお願いしていた件。コミュニティーセンターができて、避難路がなければ避難できないため。 ②避難路の誘導灯設置は地元からの要望が必要か？
対応状況等	【地域への回答内容】 (防災対策課長) ①平成29年2月に県・市・地域で実施した現地点検で地図を作成した。今後はコミュニティーセンター建設とセットで考えている。 歯科医院から東西に抜けている床板の修繕については実施予定。 今後は建設課と一緒に進めて行きたい。 ②深夜の誘導灯については、市内数百箇所から要望が出ている。 津波避難タワーや避難路などがある程度整備できてきたので、セットで考えていく。 平成29年2月に県・市・地域で実施した現地点検で作成した地図を基に、優先順位を考慮して市側で計画を立て、具体的に設置する時には再度地域の人と地元を回り、計画する。
担当課	防災対策課

NO.	土居地区まちづくり自治会地区 3 香宗川の氾濫防止対策の考え方について
受 付	平成30年4月19日 木曜日 土居地区まちづくり自治会地区懇談会で意見聴取
要望・意見	<p>(事前質問)          香宗川の氾濫防止対策の考え方          ①平成28年2月8日市長との懇談でお願いしていたが、信号より北側の土居と中ノ村の間がカーブの外回りになっている。          決壊の心配がある。          集中豪雨対策として、市の県への陳情はどのようになっているか？</p> <p>②排水機能についての検討は？          下地地区は毎回水に浸かって大変苦労している。今年の7月の豪雨では、水門のポンプがまわっていなかった。防災対策課に連絡をしたら、農林課が担当であると言われる対応だった。          土居地区に団地もでき、世帯数も増えているが、中ノ村の排水3つのゲートが開いているので、全て土居に流れる。市は、現状のポンプだけで排水が足りていると考えているのか。          ポンプが逆流していると思うが、自動装置で逆流をストップしてはどうか。          7月の豪雨では排水のトラックが来て排水してくれたので、ぎりぎり間に合ったと思うが、どう考えているか？</p> <p>③ポンプ車で排水を開始する際、一般車両が通っていて、作業がすぐ開始できなかったと聞いた。警察や消防などにもすぐ連絡をとって連携を図って欲しい。</p>
対応状況等	<p>【地域への回答内容】</p> <p>(建設課長)          ①昭和41年に同盟会を設立し、昭和43年より工事が始まり、昭和63年に完成した。現状では50年計画として大丈夫かなと思っている。烏川と下井川が改修の優先順位としては高く、県も様子を見ている。今年は夜須川が氾濫したためそちらも優先と考えている。再度要望書を作成するようにする。          同盟会も残っているので、検討してもらおう。</p> <p>(市長)          ②ポンプについては、課題である。平成21年に香宗川と烏川の整備を終了したことを記憶しているが、10年前とは気象条件が異なってきている。50年計画だけではころもとないので、県とも協議する。          排水機場ができてからは随分と排水が良くなったが、農林課と地域の方で、開閉のタイミングなど検討をしているところである。          今年の豪雨時には、国交省にポンプ車を要請した。今後も台風や大雨の際には、事前に要請し、ポンプ車による排水を検討する。          2つ目の排水機場はまだ検討していないが、今後検討する。</p> <p>(防災対策課長)          ③県や国との連携が随分と良くなってきているので、今後は対応できるように努める。</p>
担当課	①建設課 ②農林課 ③防災対策課

NO.	土居地区まちづくり自治会地区 4 ブロック塀について
受付	平成30年4月19日 木曜日 土居地区まちづくり自治会地区懇談会で意見聴取
要望・意見	<p>(事前質問)          個人のブロック塀を点検できるように、個人向けの補助制度を設立しては？          ①大阪北部地震の事故で特に気になりましたので教えてほしい。          ブロック塀のどこからが補助になるか？          ②広報に入っているあまり気にしていない人もいる。自分も該当すると思わなかった。          どの道に面する場合は該当するなど、具体的に提示してもらえないか？</p>
対応状況等	<p>【地域への回答内容】</p> <p>(防災対策課長)          ①道の沿道にある場合は、個人であっても205,000円を上限として補助をする事業があり、広報でも周知をしている。県の許可がある業者が点検をした後、申請をしてもらうことになる。          205,000円以上は自己負担となる。          避難道に面したブロック塀のみが対象であり、民地境は対象外であるので、再度確認をお願いしたい。          申請前に相談をしてもらえれば、担当課の職員が現地を確認に行く。</p> <p>(市長)          ②市としては何年か前からこの事業をしていた。          全ての道が対象ではないが、避難道である多くの人が通る道であれば対応できると思う。避難道を確保するための補助であり、基準は決めにくい。地域で話をしてもらい、避難道であれば補助したい。</p>
担当課	防災対策課

NO.	土居地区まちづくり自治会地区 5 通学路検討の経過と方向性について
受付	平成30年4月19日 木曜日 土居地区まちづくり自治会地区懇談会で意見聴取
要望・意見	(事前質問) 通学路検討の経過と方向性について ①通学路として決まった道がない。通学路としてここを通れば安全という道が欲しい。 ②何年も前から要望をしているが、市は何も動かないのか？市が管理する道路はどうなのか？県が何も言わなければ市は何もしないのか？
対応状況等	<b>【地域への回答内容】</b> (建設課長) ①横断歩道はできない。 歩道は、コメリから野市中央病院までは予定地となっているが、野市中央病院から宮本石油は予定になっていなかった。教育委員会の交通安全プログラムにのせホームページに掲載することで広げる計画に入れてもらえると思うので、検討する。 (建設課長) ②県道の歩道の計画などを優先的に考えており、市道での計画はしてない。 (市長) ②県は違う自治体なので、すぐには返事ができない。事業化できるように話はしていく。県道拡幅についても具体的になっているか確認する。 ー後日回答ー <b>【建設課】</b> 県道山川野市線の改修については、現在、コメリ交差点から東西に進めているが、双方途中で用地買収が出来ず、止まっている。県としては用地の了承が取れ工事も途切れることなく出来れば、その区間も検討していくとの回答であった。
担当課	学校教育課 建設課

NO.	土居地区まちづくり自治会地区 6 通学路のカラー舗装について
受 付	平成30年4月19日 木曜日 土居地区まちづくり自治会地区懇談会で意見聴取
要望・意見	(事前質問) 宮本石油と野市中央病院の間の市道において、南北に横断する通学路がある。横断歩道が難しければ、カラー塗装(緑)はできないか。
対応状況等	【地域への回答内容】 (建設課長) 外側線から外がないので、色を付けにくい。
担当課	建設課

NO.	土居地区まちづくり自治会地区 7 通学路の整備について
受 付	平成30年4月19日 木曜日 土居地区まちづくり自治会地区懇談会で意見聴取
要望・意見	(事前質問) 東小学校から南に行けば、東西の道にあたる。そこをさらにまっすぐ南に行けるように通学路を作ってほしい。難しいと聞くが何とかならないか。
対応状況等	【地域への回答内容】  (建設課長) 県道の計画が進まなければ最終手段として検討していくが、できれば県道で何とかしたい。  (教育長) 歩道のついた道は香宗地区にはないのでは？ 県道に歩道を付けるのは難しく、新しく県道から南に行ける通学路ができたとしても、田畑があるので、外灯はつけられない。スクールゾーンは学校の周囲500mとなっている。
担当課	学校教育課 建設課

NO.	土居地区まちづくり自治会地区 8 路面の傷み・水たまりについて
受 付	平成30年4月19日 木曜日 土居地区まちづくり自治会地区懇談会で意見聴取
要望・意見	(事前質問) 赤岡山北線(土居地区の真ん中を通る幹線道路)の路面の傷みがひどく、水たまりが多くある。雨の日に道の端を通る人に水が飛び跳ねることが多い。対応について(写真提示有り)
対応状況等	【地域への回答内容】 (建設課長) 勾配が少なく、うすい凹凸なので工事がし難い。 部分的にはっきりとした場所があれば対応する。 市への舗装の要望が多いので、優先順位としてはまだ難しい。
担当課	建設課

NO.	土居地区まちづくり自治会地区 9 赤岡山北線道路の両側の白線について
受 付	平成30年4月19日 木曜日 土居地区まちづくり自治会地区懇談会で意見聴取
要望・意見	(事前質問) 赤岡山北線の道路の両端に白線を引くことはできないか。歩行者の安全につながる。消えかかっていたり見えにくい。
対応状況等	【地域への回答内容】 (建設課長) 写真を見ると確かに見えにくくなっているので、順番に確認して少ない予算の中でできる範囲でやっていきたい。
担当課	建設課

NO.	土居地区まちづくり自治会地区 10 ゴミステーションのマナーについて
受付	平成30年4月19日 木曜日 土居地区まちづくり自治会地区懇談会で意見聴取
要望・意見	ゴミステーションのマナーが悪い。 個人の問題であるが、地域外の人が置いている例もある。何とかならないか。
対応状況等	<p>【地域への回答内容】</p> <p>(地域支援課長(前環境対策課長))          道沿いは不特定多数の人が捨てる。他の地域でも苦情が出ている。          結論としては良い手段を言いにくい。          回収できていないゴミについて環境対策課に連絡があった場合は、ゴミ袋の中を開け、人が特定できれば対応するようにしている。          ゴミ当番の人は困っていると思うが、残されたゴミの処理としてゴミ袋が必要な場合は無料で配布しているので、各地域でお願いしたい。</p>
担当課	環境対策課

NO.	<p>土居地区まちづくり自治会地区 11</p> <p>道にはみ出て交通の妨げになっている木について</p>
受 付	<p>平成30年4月19日 木曜日</p> <p>土居地区まちづくり自治会地区懇談会で意見聴取</p>
要望・意見	<p>個人の家の木が道にはみ出ていて交通の妨げになっている。市から指導をしてもらえるか？  藤棚の木が伸びて、標識も見えない状態になっている。</p>
対応状況等	<p>【地域への回答内容】</p> <p>(建設課)  現地確認する。言える範囲で指導してみる。</p> <p>—後日対応—  建設課土木総務係が交渉していく。</p>
担当課	<p>建設課</p>

NO.	土居地区まちづくり自治会地区 12 避難タワーの水の整備について
受 付	平成30年4月19日 木曜日 土居地区まちづくり自治会地区懇談会で意見聴取
要望・意見	避難タワーの水の整備は？井戸になっているか？
対応状況等	<p>【地域への回答内容】</p> <p>(防災対策課長)          水道は設置している。井戸は、揺れで詰まり出なくなるし、海水により使えなくなる。          避難タワーには、2階の備蓄庫に水1日分と毛布や乾パン、簡易トイレなどを常備している。          備蓄庫では横になることもでき、屋上の半分は雨をしのげるようにしている。</p>
担当課	防災対策課

NO.	土居地区まちづくり自治会地区 13 学校給食センターへの見学について
受 付	平成30年4月19日 木曜日 土居地区まちづくり自治会地区懇談会で意見聴取
要望・意見	平成31年2月18日に地域の交流をかねた研修会として、学校給食センターでの試食と備蓄庫の見学を計画しているが、可能か？
対応状況等	<p>【地域への回答内容】</p> <p>(教育長)          PTAの場合は可能としている。保護者以外が可能であるか確認が必要。</p> <p>(学校教育課長)          日程、人数など規定もあると思うので、確認して後日連絡する。</p> <p>—後日回答—  <b>【学校教育課】</b>9月末に地区の代表者から連絡があり、直接回答済み。試食は可能。1か月前までに給食センターに申請することが必要。</p>
担当課	学校教育課