



固定資産税の届け出

固定資産税の課税の基準となる日は1月1日です。

今年中に家屋を新築したり、既存の家屋を取り壊した場合、既存の家屋を取り壊した場合は確認させていただきま

すので、税務課資産係までご連絡ください。

◆宅地について次の区分があります

【住宅用地】住宅用地には税負担を軽減する特例措置が設けられていて減額されます。

▼小規模住宅用地 200㎡以下の住宅用地(200㎡を超える場合は住宅1戸当たり200㎡)を小規模住宅とい

▼一般住宅用地 小規模住宅用地以外の住宅用地で、課税標準額が価格の3分の1になります。

【非住宅用地】非住宅用地には特例措置はありません。

倉庫などを取り壊した場合、家屋の評価がなくなり税額は下がります。

◆新築住宅には減額措置があります

【減額措置とは】 居宅や併用住宅を新築したときは、一定期間、次の要件で固定資産税が減額されます。

対象は居住部分となっており、併用住宅では居住部分の割合が2分の1以上のものに

対象面積は居住部分の120㎡となり、120㎡までの住宅は全

減額される額は、税額の2分の1、減額される期間は、一

般の住宅は新築後3年間、長期優良住宅は新築後5年間です。

【問い合わせ】 市役所税務課

国保税の軽減制度について

平成22年4月から企業の倒産や解雇、雇止めなどの理由で失業された方(非自発的

◆対象 離職日に65歳未満であって

①雇用保険の特定受給資格者(例/倒産・解雇などによる

②雇用保険の特定理由離職者(例/雇止めなどによる離職)として失業等給付を受け

■軽減額 前年の給与所得を100分の30とみなし算出します。

■軽減期間 離職の翌日から翌年度末まで(最長2年)

■申請方法 雇用保険受給資格者証(ハローワークにて交付)と印鑑を

▼所得申告をしていないと... 国保税は前年中(平成24年



農業委員会選挙人名簿登録申請書の提出にご協力を!

申請書に基づいて選挙人名簿の作成をします。選挙人名簿に登録されなければ、農業委員の選挙があっても投票できないので、資格のある方は忘れず

■配布・回収について 申請書は昨年の名簿を基に12月26日頃に郵送しますので、同封の返信用封筒で返送してください。

■申請書の提出期限 26年1月10日(金)

■名簿登録資格者 次の全項目に該当する人

・平成26年1月1日現在、香南市に住所がある人

・10アール以上の農地で耕作業務を営む人、および配偶者

■問い合わせ 市農業委員会事務局 57-7519



家畜や家きんの飼育状況定期報告をお願いします

近年、国内で高病原性鳥インフルエンザや口蹄疫が相次いで発生したことから、家畜や家きんを飼育している皆さんは、家畜伝染病予防法に基づき、飼育頭羽数や衛生管理状況

牛、水牛、鹿、馬、めん羊、山羊、豚、いのしし、鶏、あひる、う

※報告用紙は家畜保健衛生所または県畜産振興課にあります

■問い合わせ 中央家畜保健衛生所 香長支所 52-3069

■問い合わせ 中央家畜保健衛生所 香長支所 52-3069

■問い合わせ 高知県庁(代表) 088-823-1111

鳥インフルエンザの発生を防ぎましょう!

家きんを飼育している皆さん、鳥インフルエンザの発生予防には、次のような対策をとり

①飼育施設やその周囲を清潔に保ちましょう。

②飼育施設には、野鳥や野生動物が侵入しないように金網

③飼育施設に入るときは、専用の服や、履き物を身に付け

④飼育場所の出入り口に、踏み込み消毒槽やアルコールスプレー等を備えて、消毒をし

飼育している家きんが連続して死亡するなどの異常が見

■問い合わせ 中央家畜保健衛生所 香長支所 52-3069

■夜間・休日の問い合わせ 高知県庁(代表) 088-823-1111

社会保険料の納付確認書発行について

1月~12月(の所得などを基に算定されます。申告をしない

◆問い合わせ 市役所税務課

市役所市民保険課

公園遊具の異変に気づいたらご連絡を

全国で公園遊具の不具合による事故が多発しています。住宅都計課では、当課の管

■問い合わせ 市役所住宅都計課

切れていませんか? 自賠償の有効期限!!

交通事故による死者数は年々減少傾向にあるものの、平成24年の事故発生件数は約

自賠償の有效期間!!

自賠償制度の詳しい内容はホームページをご覧ください。

■問い合わせ 国土交通省四国運輸局 高知運輸支局輸送・監査部門 088-866-7311

排水結果

Table with 4 columns: 項目, 単位, 目標値, 測定値. Rows include 排出量, 水温, 水素イオン, 生物化学的酸素要求量(BOD), 浮遊物質(SS), ノルマルヘキサリン抽出物質含有量, 銅含有量, 弗素含有量, シアン化合物, 鉛及びその化合物, ヒ素及びその化合物, クロム含有量.

※排水量、水温、水素イオン濃度は、第1~第4週の水曜日に検査した数値です ※目標値とは、公害防止協定書による目標値です ※目標値()内は、国の基準です ※この水質検査は毎月行われています 結果については、紙面の都合上3カ月に一度掲載します