

香南市

(金抜)

防 第07009号
高知県 香南市 夜須町坪井

夜須防災コミュニティセンター建築主体工事 実施設計書

作業区分 請負

工事日数 510 日

令和7年4月1日 積算単価適用

金抜設計書

設計変更により請負金額を変更する必要が生じた場合は、「請負更正金額等の算出方法について（通知）」により、変更の協議を行うものとする。

設計内訳明細書							
工 事 名		夜須防災コミュニティセンター建築主体工事					
工 事 費							
記号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A	建築主体工事		1.0	式			
B	舞台機構工事		1.0	式			
C	屋外付帯工事		1.0	式			
	直接工事費 計						
D	共通仮設費		1.0	式			
	純工事費 計						
E	現場管理費		1.0	式			
	工事原価 計						
F	一般管理費等		1.0	式			
	工事価格 計						
G	消費税相当額	10%	1.0	式			
	工事費						

記号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A	建築主体工事						
1	直接仮設工事		1.0	式			
2	土工事		1.0	式			
3	地業工事		1.0	式			
4	鉄筋工事		1.0	式			
5	コンクリート工事		1.0	式			
6	型枠工事		1.0	式			
7	PC緊張工事		1.0	式			
8	鉄骨工事		1.0	式			
9	防水工事		1.0	式			
10	タイル工事		1.0	式			
11	木工事		1.0	式			
12	屋根及び樋工事		1.0	式			
13	金属工事		1.0	式			
14	左官工事		1.0	式			
15	金属製建具工事		1.0	式			

記号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
16	木製建具工事		1.0	式			
17	ガラス工事		1.0	式			
18	塗装工事		1.0	式			
19	内外装工事		1.0	式			
20	ユニット及びその他の工事		1.0	式			
21	昇降設備工事		1.0	式			
	計						

記号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	直接仮設工事						
	遣り方		1.0	式			
	墨出し		1.0	式			
	養生		1.0	式			
	整理清掃後片付け		1.0	式			
	外部足場		1.0	式			
	内部足場		1.0	式			
	災害防止費		1.0	式			
	計						

記号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2	土工事						
	根切	機械	3233.0	m3			
	床付け		1678.0	m2			
	埋戻し	場内仮置土 機械	1696.0	m3			
	建設発生土運搬	仮置場（埋戻土） ダンプトラック10t積 L=5.0km以下	1696.0	m3			
	建設発生土積込	仮置場（埋戻土）	1696.0	m3			
	建設発生土運搬	ダンプトラック10t積 L=31.5km以下	1537.0	m3			
	建設発生土処分	ダンプトラック10t積	1537.0	m3			
	機械運搬費	バックホ	1.0	式			
	計						

記号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3	地業工事						
	碎石地業	基礎下	146.0	m3			
	碎石地業	土間下	12.4	m3			
	防湿シート	ポリエチレンフィルム敷き t=0.15	1092.0	m2			
	断熱材（打込）	ポリスチレンフォーム t=50	107.0	m2			
	断熱材	ポリスチレンフォーム t=50	985.0	m2			
	（柱状改良）	エポキシ柱状Rock工法					
	材料費	セメント系固化材 TL-3E 300kg/m3	160.0	t			
	材料費	セメント系固化材 TL-3E 40kg/m3+埋戻し19 t	53.0	t			
	施工費	φ1500 エポキシ柱状掘削長 72本	428.0	m			
	施工費	先行掘削 72本	428.0	m			
	重機回送費	1往復	1.0	セット			
	組立解体費1	1回組立解体	1.0	セット			
	組立解体費2	1回組立解体	1.0	式			
	整備費		1.0	式			
	サロ費	据付撤去費含む	1.0	基			

記号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	試験費	事前試験 室内配合試験	1.0	試料			
	試験費	事前試験 六価クロム溶出試験	1.0	検体			
	試験費	事後試験 全長コブ-リング	1.0	か所			
	試験費	事後試験 頭部コブ-リング	1.0	か所			
	報告書等作成費		1.0	式			
	改良残土処理費		145.0	m3			
	計						

記号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4	鉄筋工事						
	異形棒鋼	SD295 D10	44.3	t			
	異形棒鋼	SD295 D13	156.0	t			
	異形棒鋼	SD295 D16	10.1	t			
	異形棒鋼	SD345 D19	23.6	t			
	異形棒鋼	SD345 D22	11.5	t			
	異形棒鋼	SD345 D25	96.9	t			
	鉄筋が`ス圧接	D19-D19	889.0	か所			
	鉄筋が`ス圧接	D22-D22	552.0	か所			
	鉄筋が`ス圧接	D25-D25	3342.0	か所			
	鉄筋スクラップ`控除	ヘビ`-H2	9.2	t			
	鉄筋加工組立		330.0	t			
	鉄筋運搬費	4t車	330.0	t			
	溶接金網	屋上 保護コンクリート部 φ6-150X150	275.0	m2			
	開口補強筋		1.0	式			
	計						

記号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
5	コンクリート工事						
	捨てコンクリート	18-18-25 (20)	97.8	m3			
	普通コンクリート	ラップル 18-15-25 (20)	62.7	m3			
	普通コンクリート	基礎 24+3-15-25 (20)	920.0	m3			
	普通コンクリート	躯体 24+3-18-25 (20)	1714.0	m3			
	コンクリート打設手間	ポンプ車・セツ打設共	1.0	式			
	無収縮モルタル	Fc=30 0.1m3 試験費共・材工共	1.0	式			
	軽量コンクリート	屋上 1種 t=80	22.0	m3			
	計						

記号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
6	型枠工事						
	普通合板型枠	基礎	2745.0	m2			
	普通合板型枠	ラーメン・地上軸部	7589.0	m2			
	打ち放し合板型枠	ラーメン・地上軸部	1723.0	m2			
	塗装合板型枠	A種	791.0	m2			
	型枠運搬費	4t車	12848.0	m2			
	フラットデッキ	厚0.8	143.0	m2			
	躯体支保工	階高さ9.64m. @1.7m. 5段	1855.0	m2			
	打継目地、誘発目地	20X25	1056.0	m			
	水切目地	15X10	223.0	m			
	コンクリート打放し面補修	A種	732.0	m2			
天井	コンクリート打放し面補修	A種 段裏	59.0	m2			
	計						

記号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
7	PC緊張工事						
	PCストランド	φ 12.7	998.0	kg			
	シース	φ 50	210.0	m			
	定着具工	E5-6 20N S	12.0	組			
	定着具工	PP5-6 20N	12.0	組			
	ケーブル受け金物工		54.0	か所			
	ケーブル配置工		210.0	m			
	緊張工		12.0	本			
	グラウト工		210.0	m			
	ケーブル端部処理		12.0	か所			
	雑材工		1.0	式			
	ケーブル管理費		1.0	式			
	特殊機器損料		1.0	式			
	機材運搬費		1.0	式			
	計						

記号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
8	鉄骨工事						
1	鉄骨階段工事		1.0	式			
2	階段上部屋根鉄骨工事		1.0	式			
3	キャピ-鉄骨工事		1.0	式			
4	風除室鉄骨工事		1.0	式			
5	目隠しル-バ-下地鉄骨工事		1.0	式			
6	機械基礎鉄骨工事		1.0	式			
7	キュービ-クル下地鉄骨工事		1.0	式			
8	舞台上部ブ-ドウ棚鉄骨工事		1.0	式			
9	舞台ス-コ上部屋根鉄骨工事		1.0	式			
10	凸凹壁下地鉄骨工事		1.0	式			
11	キャットウォ-ク鉄骨工事		1.0	式			
12	ブ-ドウ棚メンテナンス用階段		1.0	式			
13	備蓄倉庫小階段		1.0	式			
14	倉庫(1)小階段		1.0	式			
	計						

記号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	鉄骨階段工事						
	(主要鋼材費)						
	H形鋼	(SS400) H-300x300x10x15	523.0	kg			
	切板鋼板	(SS400) PL-6	1728.0	kg			
	切板鋼板	(SS400) PL-12	36.0	kg			
	切板鋼板	(SS400) PL-16	59.0	kg			
	切板鋼板	(SS400) PL-25	3068.0	kg			
	アンカーボルト	(SS400) ABT-S-M16x450x105	22.0	本			
	アンカーボルト	(SS400) ABT-S-M24x600x165	8.0	本			
	(副資材費)						
	高力ボルト	(S10T) TC-M20x55	4.0	kg			
	高力ボルト	(S10T) TC-M20x60	10.0	kg			
	製作現場取付一式	DP下塗・ショット処理含む 手摺含まず	5140.0	kg			
	計						

記号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2	階段上部屋根鉄骨工事						
	(主要鋼材費)						
	H形鋼	(SS400) H-250x125x6x9	320.0	kg			
	H形鋼	(SS400) H-350x175x7x11	817.0	kg			
	切板鋼板	(SS400) PL-6	4.0	kg			
	切板鋼板	(SS400) PL-9	11.0	kg			
	切板鋼板	(SS400) PL-12	62.0	kg			
	アンカーボルト	(ABR400) ABR-M20	40.0	本			
	スタッドボルト	STUD. B-φ16x120	55.0	本			
	(副資材費)						
	高力ボルト	(S10T) TC-M20x40	4.0	kg			
	高力ボルト	(S10T) TC-M20x45	9.0	kg			
	(デッキプレート材料費)						
	デッキプレート	SDP2G (Z12) SF-0.8(Z12) [630]	583.0	kg			
	現寸・工作図費		1124.0	kg			
	工場製作費		1124.0	kg			

記号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	工場溶接費		6.0	m			
	錆止め塗装費	DP下塗・ショット処理含む	1122.0	kg			
	運搬費		1124.0	kg			
	建方重機費		1690.0	kg			
	建方費		1124.0	kg			
	アンカーセット費		40.0	本			
	デッキプレート敷込費		583.0	kg			
	コンクリート留め取付費		29.0	m			
	現場タッチアップ	DP下塗	1690.0	kg			
	消耗品費		1124.0	kg			
	機械損料		1690.0	kg			
	計						

記号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3	キャピ-鉄骨工事						
	(主要鋼材費)						
	H形鋼	(SS400) H-150x150x7x10	1244.0	kg			
	H形鋼	(SS400) H-250x250x9x14	3308.0	kg			
	H形鋼	(SS400) H-390x300x10x16	1923.0	kg			
	切板鋼板	(SS400) PL-6	184.0	kg			
	切板鋼板	(SS400) PL-9	213.0	kg			
	切板鋼板	(SS400) PL-12	643.0	kg			
	切板鋼板	(SS400) PL-16	112.0	kg			
	切板鋼板	(SN400B) PL-6	56.0	kg			
	平鋼	(SS400) FB-9x25	34.0	kg			
	溝形鋼	(SS400) [-100x50x5x7.5	110.0	kg			
	アンカーボルト	(SS400) ABT-M16	60.0	本			
	(副資材費)						
	高力ボルト	(S10T) TC-M16x35	18.0	kg			
	高力ボルト	(S10T) TC-M16x40	17.0	kg			
	高力ボルト	(S10T) TC-M16x45	18.0	kg			

記号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	高力ボルト	(S10T) TC-M20x50	5.0	kg			
	JIS ブレス	(SNR400B) KB. B-12	87.0	kg			
	(デッキプレート材料費)						
	QLデッキ	(SS400) QLデッキ-QL99-50-10(Z12) [300]	679.0	kg			
	現寸・工作図費		7278.0	kg			
	工場製作費		7278.0	kg			
	工場溶接費		385.0	m			
	錆止め塗装費	JISK5674赤・工場2回	7887.0	kg			
	社内溶接超音波検査費	工場	58.0	か所			
	第三者溶接超音波検査費用		1.0	式			
	運搬費		7278.0	kg			
	建方重機費		8065.0	kg			
	建方費		7278.0	kg			
	現場鍛冶工事		7278.0	kg			
	アーカーセット費		96.0	本			

記号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	デッキプレート敷込費		679.0	kg			
	現場タッチアップ	JISK5674赤	8065.0	kg			
	消耗品費		7278.0	kg			
	機械損料		8065.0	kg			
	計						

記号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4	風除室鉄骨工事						
	(主要鋼材費)						
	BT鋼	(SS400) BT-198x100x6x9	18.0	kg			
	H形鋼	(SS400) H-148x100x6x9	140.0	kg			
	H形鋼	(SS400) H-194x150x6x9	479.0	kg			
	H形鋼	(SS400) H-200x100x5.5x8	1044.0	kg			
	角形鋼管	(BCR295) □-150x150x6	357.0	kg			
	切板鋼板	(SS400) PL-3.2	3.0	kg			
	切板鋼板	(SS400) PL-6	122.0	kg			
	切板鋼板	(SS400) PL-9	34.0	kg			
	切板鋼板	(SS400) PL-12	17.0	kg			
	切板鋼板	(SN490B) PL-9	15.0	kg			
	切板鋼板	(SN490C) PL-16	44.0	kg			
	切板鋼板	(SN490C) PL-22	15.0	kg			
	切板鋼板	(SS400) SPL-6	32.0	kg			
	切板鋼板	(SS400) SPL-16	100.0	kg			
	軽量リッフ 溝形鋼	(SSC400) C-100x50x20x2.3	423.0	kg			

記号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	切板鋼板	(SN490B) FB-9x25	37.0	kg			
	アンカーボルト	(SS400) ABT-S-M16x450x105	16.0	本			
	ベースパック	BASE PACK-15-12V	4.0	台			
	(副資材費)						
	高力ボルト	(S10T) TC-M16x40	9.0	kg			
	高力ボルト	(S10T) TC-M16x45	13.0	kg			
	高力ボルト	(S10T) TC-M16x50	46.0	kg			
	高力ボルト	(S10T) TC-M20x45	17.0	kg			
	母屋ボルト	K-BOLT-M16x40	347.0	本			
	JIS ブレス	(SNR400B) KB. B-16	42.0	kg			
	現寸・工作図費		2681.0	kg			
	工場製作費		2681.0	kg			
	工場溶接費		135.0	m			
	錆止め塗装費	JISK5674赤・工場2回	2059.0	kg			
	錆止め塗装費	DP下塗・ショット処理含む	330.0	kg			

記号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	社内容接超音波検査費	工場	70.0	か所			
	第三者溶接超音波検査費用		1.0	式			
	運搬費		2681.0	kg			
	建方重機費		2803.0	kg			
	建方費		2681.0	kg			
	現場鍛冶工事		2681.0	kg			
	アナーセット費		16.0	本			
	現場タッチアップ	JISK5674赤	2473.0	kg			
	現場タッチアップ	DP下塗	330.0	kg			
	消耗品費		2681.0	kg			
	機械損料		2803.0	kg			
	計						

記号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
5	目隠しルーバー下地鉄骨工事						
	アルミルーバー取付ブラケット	BPL-19x275x350 GPL-6 x 100x330	10.0	か所			
		貫通ボルト2-M20 アンカーボルト 4-M16x300 定着板付					
		溶融亜鉛メッキ 取付費含む					
	計						

記号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
6	機械基礎鉄骨工事						
	(主要鋼材費)						
	H形鋼	(SS400) H-150x150x7x10	2071.0	kg			
	切板鋼板	(SS400) PL-6	228.0	kg			
	溝形鋼	(SS400) [-150x75x6.5x10	1174.0	kg			
	アンカーボルト	(SS400) ABT-L-M16x500x65	96.0	本			
	(副資材費)						
	高力ボルト	(F8T) ムッキHTB-M16x45	38.0	kg			
	現寸・工作図費		3252.0	kg			
	工場製作費		3252.0	kg			
	工場溶接費		130.0	m			
	溶融亜鉛メッキ処理費		3251.0	kg			
	運搬費		3252.0	kg			
	建方重機費		3288.0	kg			
	建方費		3252.0	kg			
	現場鍛冶工事		3252.0	kg			

記号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	アンカーセット費		96.0	本			
	現場タッチアップ	JISK5674赤	3288.0	kg			
	現場溶融亜鉛メッキ補修費		3251.0	kg			
	消耗品費		3252.0	kg			
	機械損料		3288.0	kg			
	計						

記号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
7	キュービクル下地鉄骨工事						
	(主要鋼材費)						
	H形鋼	(SS400) H-125x125x6.5x9	205.0	kg			
	H形鋼	(SS400) H-148x100x6x9	199.0	kg			
	H形鋼	(SS400) H-150x75x5x7	409.0	kg			
	H形鋼	(SS400) H-150x150x7x10	564.0	kg			
	切板鋼板	(SS400) PL-6	108.0	kg			
	切板鋼板	(SS400) PL-9	83.0	kg			
	等辺山形鋼	(SS400) L-65x65x6	143.0	kg			
	アンカーボルト	(SS400) ABT-L-M16x500x65	32.0	本			
	(副資材費)						
	高力ボルト	(F8T) ムッキHTB-M16x40	3.0	kg			
	高力ボルト	(F8T) ムッキHTB-M16x45	18.0	kg			
	母屋ボルト	K-BOLT-M12x35	109.0	本			
	(エキスパントメタル材料費)						
	エキスパントメタル	XG-21	229.0	kg			

記号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	現寸・工作図費		1590.0	kg			
	工場製作費		1590.0	kg			
	工場溶接費		53.0	m			
	溶融亜鉛メッキ処理費		1804.0	kg			
	運搬費		1590.0	kg			
	建方重機費		1827.0	kg			
	建方費		1590.0	kg			
	現場鍛冶工事		1590.0	kg			
	エキスパントバル敷込費		229.0	kg			
	アナーセット費		32.0	本			
	現場溶融亜鉛メッキ補修費		1804.0	kg			
	消耗品費		1590.0	kg			
	機械損料		1827.0	kg			
	計						

記号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
8	舞台上部ﾌﾞﾛｯｸ柵鉄骨工事						
	(主要鋼材費)						
	H形鋼	(SS400) H-250x125x6x9	842.0	kg			
	H形鋼	(SS400) H-300x150x6.5x9	488.0	kg			
	CT鋼	(SS400) CT-50x100x6x8	134.0	kg			
	切板鋼板	(SS400) PL-6	597.0	kg			
	切板鋼板	(SS400) PL-16	59.0	kg			
	軽量リﾌﾟ 溝形鋼	(SSC400) C-100x50x20x2.3	2879.0	kg			
	溝形鋼	(SS400) [-100x50x5x7.5	639.0	kg			
	溝形鋼	(SS400) [-125x65x6x8	1084.0	kg			
	アンカーﾎﾞﾙﾄ	(SS400) ABT-L-M16x400x65	32.0	本			
	アンカーﾎﾞﾙﾄ	(SS400) ABT-L-M16x500x65	56.0	本			
	(副資材費)						
	高力ﾎﾞﾙﾄ	(S10T) TC-M16x35	30.0	kg			
	高力ﾎﾞﾙﾄ	(S10T) TC-M20x40	8.0	kg			
	高力ﾎﾞﾙﾄ	(S10T) TC-M20x45	5.0	kg			
	母屋ﾎﾞﾙﾄ	K-BOLT-M12x30	857.0	本			

記号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	現寸・工作図費		6286.0	kg			
	工場製作費		6286.0	kg			
	工場溶接費		165.0	m			
	錆止め塗装費	DP下塗・ショット処理含む	6281.0	kg			
	運搬費		6286.0	kg			
	建方重機費		6325.0	kg			
	建方費	スノ取付け手間含む	6286.0	kg			
	現場鍛冶工事		6286.0	kg			
	アンカーセット費		52.0	本			
	現場タッチアップ	DP下塗	6325.0	kg			
	消耗品費		6286.0	kg			
	機械損料		6325.0	kg			
	計						

記号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
9	舞台スノコ上部屋根鉄骨工事						
	(主要鋼材費)						
	H形鋼	(SS400) H-400x200x8x13	3209.0	kg			
	切板鋼板	(SS400) PL-12	33.0	kg			
	切板鋼板	(SS400) PL-16	222.0	kg			
	アンカーボルト	(ABR400) ABR-M20	84.0	本			
	スタットボルト	STUD. B-φ16x120	98.0	本			
	(副資材費)						
	高力ボルト	(S10T) TC-M20x50	21.0	kg			
	(デッキプレート材料費)						
	デッキプレート	SDP2G (Z12)SF-0.8(Z12)[630]	1331.0	kg			
	現寸・工作図費		3213.0	kg			
	工場製作費		3213.0	kg			
	工場溶接費		18.0	m			
	錆止め塗装費	DP下塗・ショット処理含む	3212.0	kg			
	運搬費		3213.0	kg			

記号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	建方重機費		4500.0	kg			
	建方費		3213.0	kg			
	現場鍛冶工事		3213.0	kg			
	アナーセット費		84.0	本			
	デッキプレート敷込費		1331.0	kg			
	コンクリート留め取付費		44.0	m			
	現場タッチアップ	DP下塗	4500.0	kg			
	消耗品費		3213.0	kg			
	機械損料		4500.0	kg			
	計						

記号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
10	凸凹壁下地鉄骨工事						
	(主要鋼材費)						
	CT鋼	(SS400) CT-125x125x6x9	305.0	kg			
	角形鋼管	(STKR400) STKR-100x100x3.2	2979.0	kg			
	角形鋼管	(STKR400) STKR-100x100x6	1269.0	kg			
	切板鋼板	(SS400) PL-6	124.0	kg			
	切板鋼板	(SS400) PL-9	1069.0	kg			
	アンカーボルト	(SS400) ABT-L-M16x450x65	960.0	本			
	(副資材費)						
	母屋ボルト	K-BOLT-M16x40	333.0	本			
	現寸・工作図費		5471.0	kg			
	軽量鋼工場製作費		5471.0	kg			
	錆止め塗装費	JISK5674赤・工場2回	5471.0	kg			
	運搬費		5471.0	kg			
	建方重機費		5471.0	kg			
	建方費		5471.0	kg			

記号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	現場鍛冶工事		5471.0	kg			
	アンカーセット費		960.0	本			
	現場タッチアップ	JISK5674赤	5471.0	kg			
	消耗品費		5471.0	kg			
	機械損料		5471.0	kg			
	計						

記号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
11	キャットウォーク鉄骨工事						
	(主要鋼材費)						
	H形鋼	(SS400) H-200x200x8x12	5838.0	kg			
	切板鋼板	(SS400) PL-6	648.0	kg			
	切板鋼板	(SS400) PL-12	248.0	kg			
	切板鋼板	(SS400) PL-16	128.0	kg			
	切板鋼板	(SS400) SPL-6	39.0	kg			
	切板鋼板	(SS400) SPL-9	186.0	kg			
	等辺山形鋼	(SS400) L-65x65x6	934.0	kg			
	溝形鋼	(SS400) [-125x65x6x8	538.0	kg			
	アンカーボルト	(SS400) ABT-L-M16x500x65	68.0	本			
	アンカーボルト	(ABR400) ABR-M16	56.0	本			
	(副資材費)						
	高力ボルト	(S10T) TC-M16x35	71.0	kg			
	高力ボルト	(S10T) TC-M20x45	15.0	kg			
	高力ボルト	(S10T) TC-M20x50	18.0	kg			
	高力ボルト	(S10T) TC-M20x60	74.0	kg			

記号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	母屋ボルト	K-BOLT-M12x30	305.0	本			
	母屋ボルト	(SNR400B) KB. B-16	42.0	kg			
	(デッキプレート材料費)						
	エキスパントメタル	XG-21	503.0	kg			
	現寸・工作図費		7994.0	kg			
	工場製作費		7994.0	kg			
	工場溶接費		200.0	m			
	錆止め塗装費	DP下塗・ショット処理含む)	7777.0	kg			
	運搬費		7994.0	kg			
	建方重機費		8685.0	kg			
	建方費		7994.0	kg			
	現場鍛冶工事		7994.0	kg			
	デッキプレート敷込費		503.0	kg			
	アンカーセット費		124.0	本			
	現場タッチアップ	DP下塗	8685.0	kg			

記号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	消耗品費		7994.0	kg			
	機械損料		8685.0	kg			
	キャットウォーク手摺工事	DP下塗・ショット処理含む FB-12x38中棧1段程度	88.2	m			
	計						

記号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
12	ブドウ棚メンテナンス用階段						
	階段工事一式	PL-12 [-250x90x9x13 CHPL-6 ABT-S-M16x450x105	321.0	kg			
		DP下塗・ショット処理含む					
	手摺工事	DP下塗・ショット処理含む	4.2	m			
	計						

記号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
13	備蓄倉庫小階段						
	階段工事一式	サリPL-12×250 踏板CPL-4.5x800 DP下塗・ショット処理含む	157.0	kg			
	手摺工事	FB-12x38 H=850 DP下塗・ショット処理含む	2.1	m			
	計						

記号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
14	倉庫(1)小階段						
	階段工事一式	ササPL-12×250 踏板CPL-4.5×800 DP下塗・ショット処理含む	251.0	kg			
	手摺工事	FB-12×38 H=850 DP下塗・ショット処理含む	4.8	m			
	計						

記号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
9	防水工事						
	【屋上】						
	断熱露出アスファルト防水（平場）	保護塗装仕上	942.0	m2			
	断熱露出アスファルト防水（平場）	保護仕上	275.0	m2			
	断熱材	硬質ウレタンフォーム t 50	1,217.0	m2			
	断熱露出アスファルト防水（立上り）	保護塗装仕上	97.9	m2			
	押え水切	アルミゴムパッキン付き	209.0	m			
	絶縁クロス		275.0	m2			
	保護緩衝材 t 10	アスファルト成形板パッキン	42.4	m2			
	伸縮目地		173.0	m			
	（ハト小屋）						
	ウレタン塗膜防水		27.5	m2			
	（設備基礎）						
	塗膜防水		15.9	m2			

記号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	【2F機械置場】						
	断熱露出アスファルト防水（平場）	保護塗装仕上	44.9	m2			
	断熱材	硬質ウレタンフォーム t 50	44.9	m2			
	断熱露出アスファルト防水（立上り）	保護塗装仕上	17.0	m2			
	押え水切	アルミコムパッキン付き	48.7	m			
	（設備基礎）						
	塗膜防水		15.4	m2			
	【2F東庇】						
	塗膜防水		307.0	m2			
	【階段室屋上】						
	塩ビシート防水 t 1.5 （平場）	保護塗料仕上 断熱非歩行接着工法	20.5	m2			
	断熱材	硬質ウレタンフォーム t 50	20.5	m2			
	塩ビシート防水 t 1.5 （立上り）	接着工法	8.5	m2			
	端部塩ビ鋼板		19.3	m			

記号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	(外部)						
	打継目地、誘発目地	MS-2 20×10	1,056.0	m			
	サッシ廻りシーリング*	MS-2 15×10	598.0	m			
	取合いシーリング*	MS-2 10×10	397.0	m			
	(内部)						
	塗膜防水 (平場)	(EVビット)	5.9	m2			
	塗膜防水 (立上り)	(EVビット)	12.1	m2			
	中央階段手摺 ガラス留めシーリング*	MS-2 15×10	128.0	m			
	建具廻り 取合いシーリング*	MS-2 10×10	149.0	m			
	計						

記号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
10	タイル工事						
	(内部)						
床	大判タイル	600角	252.0	m2			
	汚垂石		5.9	m2			
壁	タイル張り	100角	1.4	m2			
	タイル張り	LIXILエコラットプラス グランコート 同等品 606X303角	34.2	m2			
	計						

記号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
11	木工事	(木材は仕上寸法表記)					
	(外部)						
	杉板 (本実) 縦張り	(外壁) t=15	130.0	m2			
	杉板 (本実)	(軒天) t=12	94.0	m2			
	桧 30胴縁	(外壁) 18X45@455	113.0	m2			
	(内部)						
	【桧・上小節】						
	中央階段踏板	290X1800 t=30	26.0	か所			
	中央階段踏板	120X1800 t=30	1.0	か所			
	中央階段踏板	1800X4400 t=30	1.0	か所			
	北階段踏板	250X1250 t=30	43.0	か所			
	北階段踏板	1400X1350 t=30	2.0	か所			
	北階段踏板	1600X2650 t=30	1.0	か所			
	北階段踏板	120X1250 t=30	1.0	か所			
	北階段蹴込板	200X1250 t=30	48.0	か所			
	北階段手摺壁笠木	25X180	4.7	m			

記号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	コーナーガード	65X65 L=2400	16.0	か所			
	北階段 巾木	25X50	12.6	m			
	北階段 巾木	25X230	28.7	m			
	ステージ 框	120X150	15.7	m			
	【桧・積層材】						
	ステージ裏階段踏板	270X1500 t=30	2.0	か所			
	ステージ裏階段踏板	50X1500 t=30	1.0	か所			
	ステージ裏階段蹴込板	205X1500 t=30	3.0	か所			
	面台	300X1200 t=30	1.0	か所			
	面台	100X900 t=30	1.0	か所			
	【杉・上小節】						
	天井押縁格子組	45X90	60.3	m			
	天井化粧木製ルーバー	30X150@210	361.0	m			
	壁縦格子	45X45@90	2720.0	m			
	杉板（本実）	t=12	32.9	m2			

記号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	【ハ°イン積層材】						
	ステージ3方枠	260X30	22.6	m			
	ステージ上部見切	200X30	13.0	m			
	壁見切	470X30	167.0	m			
	壁見切	160X30	52.0	m			
	壁見切	60X30	13.0	m			
	天井見切	30X85	24.0	m			
	膳板（AW、AD）	65X25	167.0	m			
	膳板（ASW）	160X35	21.6	m			
	膳板（ASW）	160X170	21.6	m			
	膳板（ACW）	100X25	10.1	m			
	枠（上吊引戸）	152X25	12.0	m			
	枠（上吊引戸）	100X25	12.0	m			
	枠（上吊引戸）	56X25	12.0	m			
	枠（上吊引戸）	152X45	13.1	m			
	枠（開戸）	100X25+20X20	125.0	m			
	枠（開戸）	100X25	29.3	m			

記号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	無目（開戸）	100X45	9.6	m			
	枠（開戸）	140X25+20X20	83.3	m			
	枠（開戸）	140X25	5.5	m			
	無目（開戸）	140X25	2.4	m			
	4方枠	375X25	10.0	m			
	3方枠	150X30	8.2	m			
	枠（引込戸）	220X25	6.0	m			
	枠（引込戸）	80X25	8.0	m			
	カーテンボックス	120XH100 t=25	82.7	m			
	【桧・無節】	（2F和室廻り）					
	桧板（本実）	t=15	34.1	m2			
	木製巾木	20X45 H=45	27.8	m			
	畳寄せ	30X55	10.7	m			
	雑巾摺	20X20	21.2	m			
	廻り縁	35X45	123.0	m			

記号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	框	100X100	9.2	m			
	長押	30X90	81.3	m			
	付鴨居	25X36	25.0	m			
	鴨居	100X36	25.6	m			
	鴨居	165X36	2.7	m			
	鴨居	140X36	5.1	m			
	敷居	100X55	28.9	m			
	敷居	165X55	2.7	m			
	敷居	140X55	5.1	m			
	敷居	45X55	8.1	m			
	建具ㄅ枠	100X25	11.8	m			
	建具ㄅ枠	60X25	5.4	m			
	建具ㄅ枠	140X25	3.6	m			
	建具ㄱ枠（無目）	165X126	1.7	m			
	建具ㄱ枠	165X45	1.7	m			
	建具3方枠	90X25	5.4	m			

記号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	付柱	100X25	2.1	m			
	付柱	100X165	7.1	m			
	付柱	100X100	8.0	m			
	柱	100X100 L=3.0m	3.0	本			
	床柱	100X100 L=3.0m	1.0	本			
	落とし掛け	100X100 L=3.0m	1.0	本			
	【桧・特一】						
	際根太	45X60	44.5	m			
	マダサ、敷台等	45X100等	95.4	m			
	床組	土台：105X105、大引：90X90 際：60X90	77.8	m2			
	木床下地組	H=186 根太：45X45@303、大引：105X105	2.1	m2			
	木床下地組	H=123、H=129 根太：45X45@303、大引：60X105	32.6	m2			
	木床下地組	H=226 根太：45X45@303、大引・束：105X105	3.6	m2			
	補足材		1.0	式			
	金物、運搬費等		1.0	式			

記号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	法定福利費		1.0	式			
	計						

記号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
12	屋根及び樋工事						
	(外部)						
	ハト小屋開口部下水切 系尺150	カラーGL鋼板 t 0.4加工	3.6	m			
	キャノピー立上り部 ハル加工	カラーGL鋼板 t 0.4加工	2.9	m2			
	キャノピー立上取合い水切 系尺100	カラーGL鋼板 t 0.4加工	10.6	m			
	キャノピー上部見切 系尺150	カラーGL鋼板 t 0.4加工	21.6	m			
	キャノピー下部見切 系尺150	カラーGL鋼板 t 0.4加工	21.6	m			
	幕板加工	カラーGL鋼板 t 0.4加工	4.0	m2			
	(とい)						
	縦樋	ガルバ 既製品 Φ114	91.2	m			
	縦樋	ガルバ 既製品 Φ75	21.2	m			
	縦樋	ガルバ 既製品 Φ60	27.9	m			
	呼び樋	ガルバ 既製品 Φ50	14.0	m			
	落し口	Φ60	15.0	か所			
	(軒天)						
	アルミパントレル t 1.0貼り	働き幅105 目地無し	68.1	m2			

記号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	(キャノピー)						
	金属板葺き	カラーGL鋼板 t=0.4 粘接着工法	50.9	m2			
	内樋	谷コイル t=0.4 糸尺750	10.3	m			
	軒先唐草	カラーGL鋼板 t=0.4 粘接着工法	10.3	m			
	ゴムアスファルトルーフィング	t=1.0	58.6	m2			
	耐火野地板	t=25	50.9	m2			
	計						

記号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
13	金属工事						
	(外部)						
	笠木 (アルミ既製品)	7-キブレイト 250同等	141.0	m			
	ハト小屋 開口部 W1200XH500	アルミパネ t=4.0 アルミ口20X20 (4方) SUSビス止め	3.0	か所			
	キュービクル廻り手摺 H=1250	stFB-12X65加工 支柱@900	14.2	m			
	2F機械置場フェンス H=2000	アルミ目隠しフェンス	13.8	m			
	2Fパルコニー スクリーン W1000XH2945	エキスパントメタル 枠: stL-65X65、押え: stFB-4.5X65	29.0	か所			
	2Fパルコニー手摺 H=1100	stFB-12X32加工 支柱@900	31.3	m			
	キャノピー見切下地	st□-40X80	21.6	m			
	キャノピー見切下地	st□-30X30	21.6	m			
	SUS靴拭きマット	900X1500 排水付	1.0	か所			
	オーバーフロー管	Φ25、L=200程度	2.0	か所			
	マンホール φ600	気密型ボルト止め	1.0	か所			
	3方アルミ額縁 ALPL-4加工 D140	W4050XH2650	1.0	か所			
	3方アルミ額縁 ALPL-4加工 D140	W5038XH1900	1.0	か所			
	3方アルミ額縁 ALPL-4加工 D140	W900XH1900	1.0	か所			
	3方アルミ額縁 ALPL-4加工 D140	W5050XH2650	2.0	か所			

記号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	3方アルミ額縁 ALPL-4加工 D140	W5050XH1900	1.0	か所			
	3方アルミ額縁 ALPL-4加工 D140	W6050XH1900	1.0	か所			
	3方アルミ額縁 ALPL-4加工 D140	W4050XH1900	1.0	か所			
	軒樋	stH-125X125 溶融亜鉛メッキ処理 H鋼にstO-76.3溶接 4か所共	28.9	m			
	樹脂製トレンキャップ	φ50用	14.0	か所			
	樹脂製トレンキャップ	φ60用	1.0	か所			
	鋳鉄製ルーフトン 横引き	φ114用 (AS防水)	10.0	か所			
	鋳鉄製ルーフトン 横引き	φ114用 (シート防水)	1.0	か所			
	アルミ製 小庇	ア-ムタイプ EVB同等品 厚40 W=2200 D=1100	1.0	か所			

記号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	(内部)						
	中央階段 内側手摺 H=850	笠木 : SUSｺ-35X15	10.6	m			
	中央階段 内側手摺 H=1150	笠木 : SUSｺ-35X15	3.5	m			
	中央階段 外側手摺 H=850	笠木 : SUSｺ-35X15	17.2	m			
	中央階段 外側手摺 H=1150	笠木 : SUSｺ-35X15	0.8	m			
	北階段 手摺	積層材 φ36	39.9	m			
	2F備蓄倉庫 階段手摺 H=1100	stFB-12X32加工 支柱@900内外	1.5	m			
	段鼻 真鍮目地		109.0	m			
	ビクチャール		57.7	m			
	SUSﾊﾟ ｲﾌﾟ φ200、L=1500	SS取付柱	1.0	か所			
	下がり壁補強	stC-100X50@600	32.3	m			
	床下点検口 600角	防水防臭ﾀｲﾌﾟ	4.0	か所			
	天井点検口 450角	目地ﾀｲﾌﾟ	95.0	か所			
	ｶﾞﾗｽ防煙垂れ壁	H500	20.2	m			
	段鼻 ノスリップ		9.9	m			
	注意喚起(点鋸) 300角	SUS製、点字鋸φ30	24.0	か所			
	SUSﾊﾟ ｲﾌﾟ φ25 L=1850	S環共	1.0	か所			

記号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	鋼製束	H584～569	89.0	か所			
	アンカーボルト		118.0	か所			
	壁 stPL-1.6加工 縦見切枠共（見付25）	W1800XH1200（H450ジョイント）	2.0	か所			
	壁 stPL-1.6加工 縦見切枠共（見付25）	W1200XH1570	1.0	か所			
	壁 stPL-1.6加工 縦見切枠共（見付25）	W1800XH500	1.0	か所			
	壁 stPL-1.6加工 縦見切枠共（見付25）	W1200XH660	1.0	か所			
	壁出隅見切	アルミL-15X15	6.2	m			
	衝突防止マーク	SUS鋼φ30	108.0	か所			
	アクリルワロン	木製建具 t=5.0	26.0	m2			
	SUS床見切		63.6	m			
	上框：SUS20X100		4.8	m			
	アルミアングル L-15X20	（照明ボックス）	147.0	m			

記号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	(軽量鉄骨下地)						
	軽量鉄骨壁下地	65形 @300	669.0	m2			
	軽量鉄骨壁下地	100形 @300	889.0	m2			
	軽量鉄骨壁下地	19形 @450	73.3	m2			
	軽量鉄骨壁下地	45X40角 @300	607.0	m2			
	軽量鉄骨壁下地	50X40角 @300	43.9	m2			
	軽量鉄骨壁下地	和室 洞床 7-ル加工	9.6	m			
	屋外軽量鉄骨天井下地	25形	81.8	m2			
	屋内軽量鉄骨天井下地	25形@300	102.0	m2			
	屋内軽量鉄骨天井下地	19形@225 直張り用	303.0	m2			
	屋内軽量鉄骨天井下地	19形@360 下地張りあり	642.0	m2			
	屋内軽量鉄骨天井下地	19形@225 直張り用(懐1.5m以上)	217.0	m2			
	屋内軽量鉄骨天井下地	19形@360 下地張りあり(懐1.5m以上)	157.0	m2			
	屋内軽量鉄骨天井下地(段裏)	19形@225 直張り用	24.5	m2			
	屋内軽量鉄骨下がり壁下地	19形 H300~500	46.9	m			
	屋内軽量鉄骨下がり壁下地	19形 H700	5.5	m			

記号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	軽量鉄骨壁下地 開口部補強	W1800×H2470 100形 扉等三方補強	2.0	か所			
	軽量鉄骨壁下地 開口部補強	W1200×H2000 100形 扉等三方補強	5.0	か所			
	軽量鉄骨壁下地 開口部補強	W600×H800 100形 扉等三方補強	4.0	か所			
	軽量鉄骨壁下地 開口部補強	W1800×H2000 100形 扉等三方補強	5.0	か所			
	軽量鉄骨壁下地 開口部補強	W800×H2000 100形 扉等三方補強	9.0	か所			
	軽量鉄骨壁下地 開口部補強	W840×H2000 100形 扉等三方補強	2.0	か所			
	軽量鉄骨壁下地 開口部補強	W890×H2000 100形 扉等三方補強	2.0	か所			
	軽量鉄骨壁下地 開口部補強	W750×H2000 100形 扉等三方補強	3.0	か所			
	軽量鉄骨壁下地 開口部補強	W1500×H2000 100形 扉等三方補強	1.0	か所			
	軽量鉄骨壁下地 開口部補強	W1700×H1950 100形 扉等三方補強	1.0	か所			
	軽量鉄骨壁下地 開口部補強	W800×H2000 65形 扉等三方補強	1.0	か所			
	軽量鉄骨壁下地 開口部補強	W1200×H2000 65形 扉等三方補強	3.0	か所			
	軽量鉄骨壁下地 開口部補強	W900×H2000 65形 扉等三方補強	2.0	か所			
	軽量鉄骨壁下地 開口部補強	W700×H2000 65形 扉等三方補強	1.0	か所			
	軽量鉄骨壁下地 開口部補強	W4200×H2000 65形 扉等三方補強	1.0	か所			
	軽量鉄骨壁下地 開口部補強	W1800×H2000 65形 扉等三方補強	1.0	か所			

記号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	軽量鉄骨壁下地 開口部補強	W700×H1800 65形 扉等三方補強	2.0	か所			
	軽量鉄骨壁下地 開口部補強	W1760×H1800 65形 扉等三方補強	1.0	か所			
	軽量鉄骨壁下地 開口部補強	W810×H1800 65形 扉等三方補強	1.0	か所			
	軽量鉄骨壁下地 開口部補強	W2400×H1800 65形 扉等三方補強	1.0	か所			
	軽量鉄骨壁下地 開口部補強	W=1750 H=500 65形 タ`外等四方補強	4.0	か所			
	軽量鉄骨壁下地 開口部補強	W1000×H2000 50形 扉等三方補強	2.0	か所			
	軽量鉄骨壁下地 開口部補強	W1200×H2000 45形 扉等三方補強	1.0	か所			
	軽量鉄骨壁下地 開口部補強	W740×H800 45形 扉等三方補強	1.0	か所			
	軽量鉄骨壁下地 開口部補強	W1710×H1800 45形 扉等三方補強	1.0	か所			
	屋内天井下地 開口補強	19形 1000X1000	25.0	か所			
	屋内天井下地 開口補強	19形 100X1220	20.0	か所			
	屋内天井下地 開口補強	19形 40X1220	6.0	か所			
	屋内天井下地 開口補強	19形 2600X6000	1.0	か所			
	屋内天井下地 開口補強	450角	145.0	か所			
	法定福利費		1.0	式			
	計						

記号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
14	左官工事						
	(外部)						
	コンクリート金ｺﾞ押え	防水下	646.0	m2			
	天端 コンクリート金ｺﾞ押え	W=180	160.0	m			
	天端 コンクリート金ｺﾞ押え	W=250	13.8	m			
	(内部)						
	コンクリート金ｺﾞ押え		772.0	m2			
	コンクリート金ｺﾞ押え	張り物下	952.0	m2			
	モルタル金ｺﾞ押え		12.3	m2			
	モルタル塗り	ﾀｲﾙ下	258.0	m2			
	モルタル塗り	張り物下	2.2	m2			
	モルタル塗り	(EVﾋﾟｯﾄ) t=25	5.9	m2			
	立上り モルタル塗り	(EVﾋﾟｯﾄ) t=25	12.1	m2			
	コンクリート木ｺﾞﾍﾞ押え	2回	73.7	m2			
	モルタル塗り	踏板、蹴込板下	33.6	m2			
	不陸調整モルタル		57.9	m2			

記号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
壁	珪藻土塗り	下仕上	149.0	m2			
	飼いモルタル	(1FSK、2F和室廻り)	118.0	か所			
	建具廻り モルタル目地詰め		156.0	m			
	計						

記号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
15	金属製建具工事						
1	アルミ製建具		1.0	式			
2	シャッター・ガラリ		1.0	式			
3	スチール製建具		1.0	式			
4	トイレブース		1.0	式			
5	ガラス製建具		1.0	式			
	計						

記号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	アルミ製建具						
	AD-1	W1200×H2500	1.0	か所			
	AD-2	エンジン装置共 W5290×H2700	1.0	か所			
	AD-3	エンジン装置共 W780+6570+780×H2500	1.0	か所			
	AD-4	W1200×H2500	1.0	か所			
	AD-5	W900×H2000	1.0	か所			
	AD-6	W1800×H2500	2.0	か所			
	AD-7	W1800×H2250	1.0	か所			
	AD-8	W3740×H2500	2.0	か所			
	AD-9	W570×H800	1.0	か所			
	取付調整費		1.0	式			
	運搬費		1.0	式			
	小計						

記号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	AW-1	オペレーター共 W5990×H1900	1.0	か所			
	AW-2	オペレーター共 W4050×H1900	3.0	か所			
	AW-3	W900×H1900	4.0	か所			
	AW-4	オペレーター共 W5050×H1900	1.0	か所			
	AW-5	オペレーター共 W5290×H600	1.0	か所			
	AW-6	オペレーター共 W6050×H1900	1.0	か所			
	AW-7	W750×H1500	3.0	か所			
	AW-8	W1350×H1900	2.0	か所			
	AW-9	オペレーター共 W4050×H2650	3.0	か所			
	AW-10	オペレーター共 W5038×H1900	1.0	か所			
	AW-11	W900×H1900	2.0	か所			
	AW-12	オペレーター共 W5050×H2650	1.0	か所			
	AW-13	オペレーター共 W5050×H2650	1.0	か所			
	AW-14	オペレーター共 W5050×H1900	1.0	か所			
	AW-15	オペレーター共 W6050×H1900	1.0	か所			
	AW-16	オペレーター共 W4050×H1900	1.0	か所			

記号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	AW-17	W1350×H1900	2.0	か所			
	AW-18	オペレーター共 W4850×H750	2.0	か所			
	AW-19	オペレーター共 W4050×H750	1.0	か所			
	AW-20	W1200×H225	1.0	か所			
	取付調整費		1.0	式			
	運搬費		1.0	式			
	小計						
	ACW-1	W5050×H4100	1.0	か所			
	取付調整費		1.0	式			
	運搬費		1.0	式			
	小計						
	計						

記号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2	シャッター・ガリ						
	SS-1	W5300×H1500	1.0	か所			
	SS-2	W1900×H1500	1.0	か所			
	SS-3（特定防火設備）	W5050×2800	1.0	か所			
	取付調整費		1.0	式			
	運搬費		1.0	式			
	小計						
	SG-1	W500+500×H1500	2.0	か所			
	取付調整費		1.0	式			
	運搬費		1.0	式			
	小計						
	計						

記号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3	ｽﾃｰﾙ製建具						
	SD-1	W1800×H2470	4.0	か所			
	SD-2	W4100×H3400	1.0	か所			
	SD-3	W1900×H2800	1.0	か所			
	SD-4	W2333×H2470	1.0	か所			
	SD-5（特定防火設備）	W1200×H2000	2.0	か所			
	SD-6（特定防火設備）	W1200×H2000	1.0	か所			
	SD-7	W570×H800	1.0	か所			
	SD-8	W570×H800	4.0	か所			
	SD-9（特定防火設備）	W850×H1500	1.0	か所			
	SD-10	W1800×H2000	2.0	か所			
	SD-11	W850×H2000	1.0	か所			
	SD-12	W1000×H2100	1.0	か所			
	SD-13	W1200×H2000	2.0	か所			
	取付調整費		1.0	式			
	運搬費		1.0	式			
	小計						

記号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	ASW-1	W9200×H1600	1.0	か所			
	取付調整費		1.0	式			
	運搬費		1.0	式			
	小計						
	SPT-1	W5140×H2500	1.0	か所			
	SPT-2	W5200×H2800	1.0	か所			
	SPT-3	W7580×H2800	1.0	か所			
	SPT-4	W4890×H2500	1.0	か所			
	SPT-5	W4980×H2500	1.0	か所			
	取付調整費		1.0	式			
	運搬費		1.0	式			
	小計						

記号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	SF-1	W200+800+200×H2110	2.0	か所			
	取付調整費		1.0	式			
	運搬費		1.0	式			
	小計						
	計						

記号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4	トイレ						
	TB-1		2.0	か所			
	TB-2		2.0	か所			
	TB-3		1.0	か所			
	取付調整費		1.0	式			
	運搬費		1.0	式			
	法定福利費		1.0	式			
	計						

記号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
16	木製建具工事						
	WD-1	W1800×H2000	1.0	か所			
	WD-2	W800×H2000	2.0	か所			
	WD-3	W800×H2000	2.0	か所			
	WD-4	W840×H2000	2.0	か所			
	WD-5	W1000 (890) ×H2000	2.0	か所			
	WD-6	W800×H2000	1.0	か所			
	WD-7	W800×H2000	1.0	か所			
	WD-8	W800×H2000	1.0	か所			
	WD-9	W1200×H2000	2.0	か所			
	WD-10	W1200×H2000	1.0	か所			
	WD-11	W800×H2000	2.0	か所			
	WD-12	W900 (790) ×H2000	2.0	か所			
	WD-13	W750×H2000	1.0	か所			
	WD-14	W750×H2000	1.0	か所			
	WD-15	W750×H2000	1.0	か所			

記号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	WD-16	W1550×H2000	1.0	か所			
	WD-17	W700×H2000	1.0	か所			
	WD-18	W800×H2000	2.0	か所			
	WD-19 (欠番)						
	WD-20	W1200×H2500	1.0	か所			
	WD-21	W800×H2000	1.0	か所			
	WD-22	W1200×H2000	2.0	か所			
	WD-23	W4200×H2000	1.0	か所			
	WD-24	W1800×H2000	2.0	か所			
	WD-25	W1200×H2000	1.0	か所			
	WD-26	W1200×H2000	1.0	か所			
	WD-27	W1200×H2000	2.0	か所			
	WD-28	W1000×H2000	2.0	か所			
	WD-29	H1801×H2000	1.0	か所			
	WD-30	W800×H2000	2.0	か所			
	WD-31	W1800×H2000	2.0	か所			

記号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	WD-32	W800×H2000	1.0	か所			
	WD-33	W1200×H2000	1.0	か所			
	WD-34	W1200×H2000	3.0	か所			
	WD-35	W1200×H2000	2.0	か所			
	WD-36	W1700×H1950	1.0	か所			
	WD-37	W700×H1800	2.0	か所			
	WD-38	W1755×H1800	1.0	か所			
	WD-39	W808×H1800	1.0	か所			
	WD-40	W740×H800	1.0	か所			
	WD-41	W1710×H1800	1.0	か所			
	WD-42	W2395×H1800	1.0	か所			
	WD-43	W4030 (4013) ×H1800、550	2.0	か所			
	WD-44	W5080×H1800	1.0	か所			
	WD-45	W6544×H2800	1.0	か所			
	WD-46	W1993×H2000	1.0	か所			
	WD-47	W1200×H2000	1.0	か所			

記号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	建具金物一式		1.0	式			
	取付調整費		1.0	式			
	運搬費		1.0	式			
	計						

記号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
17	ガラス工事						
	FL6		147.0	m2			
	TP6		35.6	m2			
	TP6+A+TP4		17.3	m2			
	F6		2.4	m2			
	タペストリー-6		18.4	m2			
	FL10		29.1	m2			
	FL6+A+FL6		4.3	m2			
	FL8+A+FL8		4.7	m2			
	FL10+A+FL10		5.4	m2			
	FL5		10.0	m2			
	強化型4		6.7	m2			
	TP5		18.4	m2			
	網入磨き板6.8		10.2	m2			
	網入型板6.8		4.0	m2			
	飛散防止フィルム張り		28.8	m2			

記号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	ガラス留めシーリング	5×5	2,462.0	m			
	中央階段手摺 強化ガラス8+8	乳白フィルム挟み	28.6	m2			
	ガラス押えシール	防火	143.0	m			
	計						

記号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
18	塗装工事						
	(外部)						
	複層塗材E吹付	外壁 コンクリート打ち放し面	1,248.0	m2			
	外装薄塗材E吹付	軒天 コンクリート打ち放し面	239.0	m2			
	DP-2塗装	鉄鋼面 糸尺150	134.0	m			
	DP-2塗装	鉄鋼面	37.9	m2			
	WP塗装	軒天	81.8	m2			
	WP塗装	外壁	113.0	m2			
	(内部)						
床	WAX掛け	桧板面	29.7	m2			
	UC塗装 (3回)	カバフローリング面	424.0	m2			
壁	EP-G塗装	ボート面	997.0	m2			
	EP-G塗装	ケイカル面	304.0	m2			
天井	EP-G塗装	ボート面	335.0	m2			
	EP-G塗装	ケイカル面	24.5	m2			
	EP-G塗装	木毛面	94.6	m2			

記号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	WP塗装	杉板面	28.6	m2			
	ウルタン塗装	建具鉄鋼面	52.3	m2			
	EP-G塗装	建具鉄鋼面	12.6	m2			
	DP-2塗装	建具鉄鋼面	94.4	m2			
	DP-2塗装	建具木部	9.6	m2			
	保護塗装	建具木部	90.0	m2			
	DP-2塗装	鉄鋼面 糸尺100	304.0	m			
	DP-2塗装	鉄鋼面	895.0	m2			
	DP-2塗装	コンクリート面	76.9	m2			
	水性ウルタン塗装	手摺、巾木 糸尺100	80.3	m			
	水性ウルタン塗装	コーナガード、框 糸尺200	47.5	m			
	水性ウルタン塗装	框、巾木、笠木、押縁 糸尺300	109.0	m			
	水性ウルタン塗装	踏板、蹴込板	33.6	m2			
	ウルタン塗装	面台 糸尺100	0.9	m			
	ウルタン塗装	面台 糸尺300	1.2	m			
	ウルタン塗装	踏板、蹴込板、木製ルーバー	156.0	m2			

[illegible]

記号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
19	内外装工事						
	(外部)						
	ケイカル板	t=6.0 ケーブル - パネル下地	2.9	m2			
	ケイカル板	t=6.0+6.0 ケーブル - 防水下地	5.6	m2			
	PB	t=9.5幕板裏打ち材	4.0	m2			
	ワン合板 捨て張り	t=5.5 (軒天)	81.8	m2			
	(内部)						
床	長尺塩ビシート ①	t=2.0	337.0	m2			
	長尺塩ビシート ②	t=2.0 トイレ	94.3	m2			
	ビニル床タイル	t=2.0	354.0	m2			
	タイルカーペット	t=6.5	332.0	m2			
	OAフロア	H=100	222.0	m2			
	カーフローリング (塗装品)	t=15.0	424.0	m2			
	鋼製床	H=450 高強度遮音仕様	255.0	m2			
	鋼製床	H=1150 高強度遮音仕様	169.0	m2			
	化粧砂利敷	t=50	18.1	m2			

記号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	直張りフローリング（塗装品）	t=15	138.0	m2			
	構造用合板	t=24	77.8	m2			
	構造用合板	t=12	470.0	m2			
	畳敷き	t=55 1帖	36.0	枚			
	畳敷き	t=55 半帖	4.0	枚			
	炉畳敷き	t=55 1帖	1.0	枚			
	炉畳敷き	t=55 500X500	1.0	枚			
	ﾎﾟｰﾌｫｰﾑ和室用	H=80	57.9	m2			
	ｼﾅ合板	t=9.0	1.9	m2			
	銘木化粧合板	t=12	3.6	m2			
巾木	ﾋﾞｰﾆﾙﾊﾟﾝｷ巾木	H=45	114.0	m			
	ｼｵﾄ巾木	H=45	726.0	m			
壁	PB	t=12.5 GL工法	505.0	m2			
	PB	t=12.5 LGS下地	1628.0	m2			
	耐水PB	t=12.5 GL工法	132.0	m2			
	耐水PB	t=12.5 LGS下地	154.0	m2			

記号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	耐水合板	T1 t=12	111.0	m2			
	構造用合板	t=12	7.6	m2			
	窯業系サイディング	千鳥張り t=6.0 SOLID TypeM LAP 同等品	96.4	m2			
	有孔ケイカル板	t=8.0 GL工法	25.8	m2			
	有孔ケイカル板	t=8.0 LGS下地	85.9	m2			
	有孔ケイカル板	t=6.0 LGS下地	58.0	m2			
	ケイカル板	t=6.0 GL工法	9.8	m2			
	ケイカル板	t=6.0 LGS下地	145.0	m2			
	化粧ケイカル板	t=6.0	312.0	m2			
	汁合板	t=5.5	11.5	m2			
	銘木化粧合板	ケヤキ 桎目 t=12	7.6	m2			
	ビニルクロス張り		700.0	m2			
	和紙クロス張り		6.3	m2			
	キッチンパネル張り		10.3	m2			
	ダイノクシート張り	ホート面	38.1	m2			
	強化PBt12.5+PBt9.5 両面張り	防火区画間仕切壁 (LGS下地)	59.5	m2			

記号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	塩ビ 壁見切	底目地	114.0	m			
天井	ラワン合板	t=5.5 捨張り	28.6	m2			
	PB	t=12.5	187.0	m2			
	ロックール吸音板 t 9.0 (塗装品)	PB t=9.5捨張り共	780.0	m2			
	化粧PB	t=9.5	132.0	m2			
	木毛セメント板 打込み	t=50	268.0	m2			
	ケイカル板 目透かし	t=6.0	111.0	m2			
	PB	t=9.5	98.6	m2			
	汁合板	t=4.0	1.9	m2			
	PB	t=9.5 (照明ホックス)	36.6	m2			
	ビニルクロス張り		98.6	m2			
段裏	ケイカル板 目透かし	t=6.0	24.5	m2			
	廻り縁	塩ビ 底目地	960.0	m			
	ダイノックシート張り	鉄鋼建具面 (枠共)	160.0	m2			

記号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	グラスウール充填	(遮音内壁) 24k/m2 t=100	340.0	m2			
	現場発泡ウレタン吹付	(内壁) t=30	1834.0	m2			
	グラスウールボード 32K ガラスクロス張り(黒)	(壁) t=50	688.0	m2			
	グラスウールボード 32K ガラスクロス張り(黒)	(天井) t=50	491.0	m2			
	法定福利費		1.0	式			
	計						

記号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
20	ユニット及びその他						
1	サイン工事		1.0	式			
2	家具工事		1.0	式			
3	ユニット工事		1.0	式			
4	その他		1.0	式			
	計						

記号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	サイン工事						
	(サイン工事)						
	S-1	案内サイン	1.0	か所			
	S-2	案内サイン	2.0	か所			
	S-3	ビ°外サイン	1.0	か所			
	S-4	扉上部 室名サイン	4.0	か所			
	S-5	壁面 室名サイン	1.0	か所			
	S-6	突出しサイン	9.0	か所			
	S-7	室名サイン	33.0	か所			
	S-8	ビ°外サイン	9.0	か所			
	S-9	室名サイン	14.0	か所			
	S-10	階数表示	3.0	か所			
	S-11	壁面掲示板（扉式）	4.0	か所			
	S-12	屋外 壁面サイン（建物名称）	2.0	か所			
	S-13	屋外 レスキューホ°イントマーク	1.0	か所			
	S-14	屋外 対空表示	1.0	か所			
	計						

記号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2	家具工事						
	(家具)						
	F-1	1F事務室L型カウンター	1.0	か所			
	F-2	1F管理人室 カウンター・デスク	1.0	か所			
	F-3	1F管理人室 書棚	1.0	か所			
	F-4+5	1F湯沸室 キッチン+吊戸棚	1.0	か所			
	F-4´+5´	2F湯沸室 キッチン+吊戸棚	1.0	か所			
	F-6	1FＭ・W更衣室 脱衣棚	2.0	か所			
	F-7	1F授乳室 シンク	1.0	か所			
	F-8	1Fフリースペース・図書室 本棚	1.0	か所			
	F-9	1F書庫 書類棚	1.0	か所			
	F-10	1F書庫 書類棚	1.0	か所			
	F-11	1Fステージ 階段（固定式）	2.0	か所			
	F-12	1F控室1 化粧カウンター	1.0	か所			
	F-13	1F控室2 化粧カウンター	1.0	か所			
	F-14	2Fコミュニティサクル室 流し台	1.0	か所			
	F-15	2Fコミュニティサクル室 収納キャビネット	1.0	か所			

記号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	F-16	2F印刷室 作業台	1.0	か所			
	F-17	2F調理室 靴棚	1.0	か所			
	F-18	2F調理室 二槽シンク	1.0	か所			
	F-19	2F調理室 作業台	1.0	か所			
	F-20	2F調理室 作業台（炊飯台・コンロ台）	2.0	か所			
	F-21	2F調理室 レンジ台	1.0	か所			
	F-22	2F調理準備兼試食室 靴棚	1.0	か所			
	F-23	2F和室踏込 下足箱	1.0	か所			
	F-24	2F調光・調整室 カウンター	1.0	か所			
	F-25	2F和室 収納棚	2.0	か所			
	F-26	2F水屋 水屋	1.0	か所			
	F-27	2F水屋 壁面収納棚	1.0	か所			
	取付調整費		1.0	式			
	運搬費		1.0	式			
	計						

記号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3	ユニット工事						
	(ユニット)						
	U-1	1F授乳室 授乳イス	1.0	か所			
	U-2	1F授乳室 サイドテーブル	1.0	か所			
	U-3	1F授乳室 おむつ交換台	1.0	か所			
	U-4	2F調理室 教師用調理台	1.0	か所			
	U-5	2F調理室 生徒用調理台	3.0	か所			
	U-6	2F調理室 電動昇降式調理台	1.0	か所			
	U-7	2F調理室 収納戸棚＋天袋	9.0	か所			
	U-8	2F調理室 収納戸棚（上段オープン）＋天袋	2.0	か所			
	U-9	2F調理室 窓下収納	2.0	か所			
	U-10	2F調理室 窓下収納	1.0	か所			
	U-11	2F調理室 食器消毒保管庫	1.0	か所			
	計						

記号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4	その他						
	(外部)						
	縁石	屋上 150X200X600	48.0	か所			
	U字側溝	屋上 360A L=600	2.0	か所			
	(内部)						
	【面台】						
	ホ°ストフォーム	t=20 D120XW860	1.0	か所			
	ホ°ストフォーム	t=20 S175XW950	1.0	か所			
	ホ°ストフォーム	t=20 D175XW1330	1.0	か所			
	ホ°ストフォーム	t=20 D175XW1450	1.0	か所			
	ホ°ストフォーム	t=20 D200XW4900	2.0	か所			
	ホ°ストフォーム	t=20 D185XW1000	2.0	か所			
	ホ°ストフォーム	t=20 D400XW5100	1.0	か所			

記号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	【棚板】						
	ホリ合板フラッシュ（小口カラーコア）	t=25 D300XW860 受金物共	2.0	か所			
	ホリ合板フラッシュ（小口カラーコア）	t=25 D300XW1850 受金物共	1.0	か所			
	和室書院カウンター 桧・無節	t=25 D250XW890、1630	1.0	か所			
	和室洞床カウンター 桧・無節	t=25 D250XW1800	1.0	か所			
	【カーテン類】						
	遮光ロールスクリーン	W900XH1900	2.0	か所			
	【他】						
	ホワイトボード	W3600XH1200	1.0	か所			
	ホワイトボード	W4500XH1200	1.0	か所			
	ホワイトボード	W2750XH1200	2.0	か所			
	荷揚げ用吊フック（1t）		2.0	か所			
	【鏡】						
	壁ミラー張り	t=5.0	49.4	m2			
	計						

記号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
21	昇降設備工事						
	エレベーター設備工事	定員11名（積載量750kg） 速度45m/min	1.0	式			
	法定福利費		1.0	式			
	計						

記号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
B	舞台工事						
1	舞台吊物機構設備工事		1.0	式			
2	緞帳・舞台諸幕工事		1.0	式			
3	舞台照明機構設備工事		1.0	式			
	計						

記号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	舞台吊物機構設備工事						
	一文字幕	固定式吊ハ゜イ° φ 32 L=13500	1.0	式			
	袖幕	固定式吊ハ゜イ° φ 32 L=1300X2	1.0	対			
	緞帳	電動昇降式 0.75kw φ 42.7 L=12700X32 φ 32 L=12700	1.0	式			
	カミ幕1	固定式吊ハ゜イ° φ 32 L=16000	1.0	式			
	カミ幕2	固定式吊ハ゜イ° φ 32 L=16000	1.0	式			
	カミ幕3	固定式吊ハ゜イ° φ 32 L=16000	1.0	式			
	スクリーン機構	電動昇降式 0.2kw LED15.8W アルミﾄﾞﾗﾑ 下巻上	1.0	式			
	スクリーン他	ホワイトスクリーン230インチ LED15.8W ｱ(16:10)W4954XH3069	1.0	組			
	後幕	手動ﾛｰﾌﾟ 開閉式ST-70型 ﾄﾗｯｸﾚｰﾙ L=8200X2	1.0	式			
	ﾋﾞｽﾞｵﾝﾄ幕	電動昇降式 0.4kw φ 42.7 L=15000X3	1.0	式			
	サイト幕1	手動ﾛｰﾌﾟ 片引式ST-70型 ﾄﾗｯｸﾚｰﾙ L=2500X2	1.0	対			
	サイト幕2	手動ﾛｰﾌﾟ 片引式ST-70型 ﾄﾗｯｸﾚｰﾙ L=2500X2	1.0	対			
	サイト幕3	手動ﾛｰﾌﾟ 片引式ST-70型 ﾄﾗｯｸﾚｰﾙ L=2500X2	1.0	対			
	吊物ﾊﾞﾄﾝ1	電動昇降式 0.2kw φ 42.7 L=12000	1.0	式			
	吊物ﾊﾞﾄﾝ2	電動昇降式 0.2kw φ 42.7 L=12000	1.0	式			

記号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	BL - 第1 - SLハット	電動昇降式 0.75kw φ42.7 L=12600	1.0	式			
	第2 - SLハット	電動昇降式 0.75kw φ42.7 L=12600	1.0	式			
	UHLハット	電動昇降式 0.75kw φ42.7 L=12600	1.0	式			
	CLハット	電動昇降式 0.75kw φ42.7 L=11400	1.0	式			
	吊物制御盤	三相200V動力電源＋9系統	1.0	面			
	吊物操作盤	操作電源・非常停止・フット解除・操作鉤他	1.0	面			
	荷造運送費		1.0	式			
	現場搬入費		1.0	式			
	現場据付工事費		1.0	式			
	現場調整費	幕吊込み調整含む	1.0	式			
	出張費他		1.0	式			
	計						

記号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2	緞帳・舞台諸幕工事						
	一文字幕	W=13350 H=1100	1.0	枚			
	袖幕	W=1200 H=4500	2.0	枚			
	緞帳	W=12500 H=4500	1.0	張			
	カスミ幕1	W=16000 H=1300 2倍ヒタ	1.0	枚			
	カスミ幕2	W=16000 H=1300 2倍ヒタ	1.0	枚			
	カスミ幕3	W=16000 H=1300 2倍ヒタ	1.0	枚			
	後幕	W=16000 H=4800 2倍ヒタ	1.0	か所			
	ポリソント幕	W=15000 H=5000	1.0	枚			
	サイド幕1	W=2500 H=4500 2倍ヒタ	2.0	枚			
	サイド幕2	W=2500 H=4500 2倍ヒタ	2.0	枚			
	サイド幕3	W=2500 H=4500 2倍ヒタ	2.0	枚			
	荷造運送費		1.0	式			
	現場搬入費		1.0	式			
	現場消耗雑費		1.0	式			
	計						

記号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3	舞台照明機構設備工事						
	(舞台前・後707-コンセント)	100V 20AX2回路 回路⑬・⑭・⑮・⑯ 4か所					
	増設用	電源 配線 VVF2.0-2CX4 (PF36)	1.0	式			
	増設用	LAN 配管・配線 CAT5eX4 (PF28)	1.0	式			
	中継ボックス	200X200 蓋付	1.0	か所			
	床下配管・配線	電源 配線 VVF2.0-2CX2 (PF28)	2.0	か所			
	床下配管・配線	LAN 配管・配線 CAT5eX2 (PF22)	2.0	式			
	床埋込	抜止 2P-15A コンセントX2 LAN コンセント共 ⑬・⑭	2.0	個			
	(舞台後707-コンセント)	100V 20AX2回路 回路⑮・⑯ 4個					
	床下配管・配線	電源 配線 VVF2.0-2CX2 (PF28)	2.0	か所			
	床下配管・配線	LAN 配管・配線 CAT5eX2 (PF22)	2.0	式			
	床埋込	抜止 2P-15A コンセントX2 LAN コンセント共	2.0	個			
	増設用	電源 配線 VVF2.0-2CX2 (PF28)	4.0	か所			
	増設用	LAN 配管・配線 CAT5e (PF22) 43m	2.0	か所			
	客席後方ウォールコンセント21	回路21 埋込抜止めコンセント	1.0	個			
	増設用	電源 配線 VVF2.0-3C	1.0	式			
	埋込ボックス	制御信号X1系統 LAN CAT5e/RJ45 (PF16) 端子共	1.0	か所			

記号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	(第1サスペンションライト)						
	電源4回路 ⑤・⑥・⑦・⑧	配管 配線 PF42 (VVF2.0-2CX4)	4.0	回路			
	電源引込コンセントボックス	4回路用 黒色仕上	1.0	個			
	C型コンセント変換ケーブル	引掛けコンセント ケーブル VCT 2sqX2C	8.0	個			
	照明器具 SP-1	44.8w ハロゲン500wクラス ボタン取付ハンガー共 黒色	8.0	台			
	ケーブル留め金具		1.0	式			
	(第2サスペンションライト)						
	電源4回路 ⑨・⑩・⑪・⑫	配管 配線 PF42 (VVF2.0-2CX4)	4.0	回路			
	電源引込コンセントボックス	4回路用 黒色仕上	1.0	個			
	C型コンセント変換ケーブル	引掛けコンセント ケーブル VCT 2sqX2C	8.0	個			
	照明器具 SP-2	44.8w ハロゲン500wクラス ボタン取付ハンガー共 黒色	8.0	台			
	ケーブル留め金具		1.0	式			
	(アッパーホリゾンタルライト)						
	電源4回路 (20)	電源 配線 PF42 (VVF2.0-2C)	1.0	回路			
	電源引込コンセントボックス	1回路用 黒色仕上	1.0	個			
	電源引込コンセントボックス	制御信号X1系統 LAN (PF16) CAT5e/PJ45	1.0	か所			

記号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	電源引込コンセントボックス	データートランス DTE-PRO-01	1.0	台			
	アドレス設定	カラキネジヤパン	10.0	台			
	照明器具 SP2	50w アッパードリフト 4色光源 DMX制御	10.0	台			
	照明器具 SP2	拡散レンズ 20° AS-BLP-LENS-20	10.0	台			
	照明器具 SP2	トリムリング AS-BLP-RING-BK	10.0	台			
	同上ハンガー	平ベース～バトン用 黒色塗装	10.0	台			
	送りケーブル	電源 3.5-4c LAN CAT5e/RJ45	1.0	式			
	送りケーブル	器具送り用ジョイントボックス 黒色塗装	10.0	個			
	ケーブル留め金具		1.0	式			
	(シーリングライト)						
	電源4回路①・②・③・④	電源 配線 PF42 (VVF2.0-2CX4)	4.0	回路			
	電源引込コンセントボックス	4回路用 黒色仕上	1.0	個			
	C型コンセント変換ケーブル	引掛けコンセント ケーブル VCT 2sqX2C	10.0	個			
	ケーブル留め金具		1.0	式			
	照明器具 SP-4	44.8w ハロゲン500wクラス OE 033 043 ハンガー共	8.0	台			
	ケーブル留め金具		1.0	式			

記号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	(フォロースポットライト)						
	電源回路②	電源 配線 VVF2.0-2C	1.0	回路			
	コンセントボックス	平行15AX2個付扉付 直20AX1回路 盤より直回路	1.0	か所			
	照明器具	300w LEDフォロースポット (電源延長ケーブル・スタンド付)	1.0	台			
	電工労務費	調整費、配線工事、雑材共 照明器具取付	1.0	式			
	LED調光制御盤	1φ3w 15/210V 60Hz 40KVAX1系統 受電PL・給電PL 1式	1.0	面			
		主幹 MCCB3P 225AF/200ATX1 分岐(直回路) MCCB2P 30AF/20ATX26					
		分岐(卓制御用) MCCB2P 50AF/15ATX2 制御回路部X1式 インターフェイス他1式					
		調光ユニット・逆位相調光 電子クロスバール他 1式 温度検知ユニット 分配器					
		予備回路 2回路 逆位相・位相制御 各1ユニット					
	調光室 照明操作卓	盤～コネクター 埋込ボックス、コネクター共	1.0	か所			
	配管(配線・信号線)共	DMX DMX403(PF28) 専用デスクへの接続ケーブル	1.0	式			
	テーブル付操作卓	オートスライダー 専用デスク 木製特注ワゴン共 LAN変換機 ブランケット	1.0	卓			
		プリセットフェーダー操作部 36chX3ページ 40シーン4ページ 作業灯スイッチ(舞台・客席用) CPEV0.3-10P					

記号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	舞台袖操作卓	盤～コネクター 埋込ボックス、コネクター共	1.0	か所			
	配管（配線・信号線）共	DMX DMX403 (PF28) DMX DMX403 (PF28)	1.0	式			
	小型操作卓オートスライダ-	サブマニピュレーター操作部 16ch 8シーン	1.0	式			
	電気労務費	調光盤取付 雑材消耗品共	1.0	式			
	動作調整費	調光盤、調光器、照明角度	1.0	式			
	（照明設備・調光設備）						
	荷造運送費		1.0	式			
	現場搬入費		1.0	式			
	交通宿泊費		1.0	式			
	計						

記号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
C	屋外付帯工事						
	(舗装)						
	アスファルト舗装	車道用 A-5-15	2570.0	m2			
	アスファルト舗装	歩道用 A-3-10	119.0	m2			
	コンクリート舗装	RC-15-15	63.1	m2			
	碎石舗装	防草シート t=0.5 C-40 t=50	76.0	m2			
	磁器質タイル張り	LIXIL フス 150X150 同等品 RC-40 t=100 コンクリートt=150	166.0	m2			
	植栽土	良質土 厚100	99.5	m2			
	矢印マーク	路面表示	7.0	か所			
	線マーク	路面表示	157.0	か所			
	車椅子マーク	路面表示	2.0	か所			
	軽マーク	路面表示	13.0	か所			
	停止マーク	路面表示	1.0	か所			
	車止框		152.0	か所			
	誘導ブロック	300X300 誘導表示型 SUS製 点字鋳 埋込式	9.0	か所			
	誘導ブロック	300X300 位置表示型 SUS製 点字鋳	6.0	か所			
	車椅子使用者用駐車場施設標識		1.0	か所			

記号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	植栽擁壁		106.0	m			
	框A	120X120X600 コンクリート境界ブロック	61.9	m			
	框B		56.4	m			
	框C	150X150X600 コンクリート境界ブロック	44.7	m			
	框D	150/170X200X600 コンクリート境界ブロック	26.0	m			
	1号フェンスA	H=1800	218.0	m			
	2号フェンスA	L=21.4m H=1800	1.0	か所			
	フェンス門扉	W=2000 H=1800	1.0	か所			
	車両柵	H=800	205.0	m			
	ﾌﾟﾚﾊﾞ倉庫		1.0	か所			
	集水柵	細目グレーチングT-2 共	1.0	か所			
	U字溝	コンクリート蓋共	6.4	m			
	機械置場基礎	D13@200 ﾀﾝｸ共 7600X4600 厚500	1.0	か所			
	渡り廊下1	W15860xD2000xH2700 間口20 照明なし 基礎共	1.0	棟			
	渡り廊下2	W9540xD2000xH3200 間口20 照明なし 基礎共	1.0	棟			
	駐輪場	W6380xD2000xH2700 間口20 照明なし 基礎共	1.0	棟			

記号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	カーポート	W7300xD5950xH2500 間口73 雨樋共 基礎共	1.0	棟			
	(構内道路)						
	アスファルト舗装	車道用 A-5-200	1448.0	m2			
	アスファルト舗装	歩道用 A-3-10	308.0	m2			
	1号側溝	PU-3	170.0	m			
	1号側溝上蓋		15.0	枚			
	L型側溝		164.0	m			
	ガードレール	H=700	48.4	m			
	転落防止柵	H=1100	68.5	m			
	集水柵	細目グレーチング T-2 共	2.0	か所			
	(植栽工事)						
	キシマツヅジ	H0.3 W0.25 4本/m2 肥料共	99.5	m2			
	ヤブツバキ	H3.0 W0.9 支柱、肥料共	2.0	本			
	計						

記号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	共通仮設	積上げ					
	交通誘導員B	20日X11ヶ月	220.0	人			
	キャスターゲート	W3.0mXH1.8m 9か月	2.0	か所			
	キャスターゲート	W6.0mXH1.8m 9か月	2.0	か所			
	揚重機械器具費	25t吊X30日	30.0	日			
	化学物質濃度測定費	パッソ型採取 24箇所	1.0	式			
	計						