

数 量 内 訳 表

22号道路

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]













11.6

[illegible]

第 表

土 工

計 算 書

床堀 $2.1 \times 9.31 = 19.6\text{m}^3$ 埋戻 $1.0 \times 9.31 = 9.3\text{m}^3$ 床堀 $0.7 \times 4.0 = 2.8\text{m}^3$ 埋戻 $0.4 \times 4.0 = 1.6\text{m}^3$ 床堀 $3.1 \times 7.93 = 24.6\text{m}^3$ 埋戻 $1.9 \times 7.93 = 15.1\text{m}^3$ 床堀 $0.3 \times 4.4 = 1.3\text{m}^3$ 埋戻 $0.2 \times 4.4 = 0.9\text{m}^3$ 床堀 $0.7 \times 6.1 = 4.3\text{m}^3$ 埋戻 $0.5 \times 6.1 = 3.1\text{m}^3$ 床堀 $0.5 \times 4.6 = 2.3\text{m}^3$ 埋戻 $0.3 \times 4.6 = 1.4\text{m}^3$ 床堀 $\Sigma V = 2.8 + 2.2 = 5.0\text{m}^3$ 埋戻 $\Sigma V = 1.6 + 1.3 = 2.9\text{m}^3$ 床堀 $0.6 \times 4.3 = 2.6\text{m}^3$ 埋戻 $0.4 \times 4.3 = 1.7\text{m}^3$ 床堀 $0.4 \times 4.4 = 1.8\text{m}^3$ 埋戻 $0.2 \times 4.4 = 0.9\text{m}^3$ 床堀 $0.6 \times 4.4 = 2.6\text{m}^3$ 埋戻 $0.4 \times 4.4 = 1.8\text{m}^3$ 床堀 $0.3 \times 4.4 = 1.3\text{m}^3$ 埋戻 $0.2 \times 4.4 = 0.9\text{m}^3$ 床堀 $0.5 \times 4.4 = 2.2\text{m}^3$ 埋戻 $0.3 \times 4.4 = 1.3\text{m}^3$




[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

第 表 3号横断溝				計 算 書			
左 側 ()				右 側 ()			
測 点		延長(m)	摘 要	測 点		延長(m)	摘 要
No. 12	+ 12.50 ~ No. 12 + 12.50	4.0		No.	+ ~ No. +		
No.	+ ~ No. +			No.	+ ~ No. +		
No.	+ ~ No. +			No.	+ ~ No. +		
No.	+ ~ No. +			No.	+ ~ No. +		
No.	+ ~ No. +			No.	+ ~ No. +		
No.	+ ~ No. +			No.	+ ~ No. +		
No.	+ ~ No. +			No.	+ ~ No. +		
No.	+ ~ No. +			No.	+ ~ No. +		
No.	+ ~ No. +			小 計		0.0	
小 計		4.0		合 計		4.0	



材 料 表 1.0式当り

名 称	単位	数 量	摘 要
コンクリート	m ³	0.77	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$
型 枠	m ²	6.64	
基礎碎石	m ²	3.2	
鋼 製 蓋	枚	4.0	T-14t 横断用
床均し	m ²	3.20	土 砂

土 工 S=1:100


A-A断面



1.0式当り

名 称	規 格	単 位	計 算 式	数 量
コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	m ³	$(0.60 \times 0.49 - 0.30 \times 0.34) \times 4.0$	0.77
型 枠		m ²	$(0.49 + 0.34) \times 2 \times 4.0$	6.64
基礎碎石		m ²	0.8×4	3.20
鋼製蓋	T-14t 横断用	枚		4.00
床均し	土 砂	m ²	0.80×4.0	3.20

第 表 2号横断管渠				計 算 書		
左 側 ()				右 側 ()		
測 点	延長(m)	摘 要		測 点	延長(m)	摘 要
No. 5+10.0付近				No. + ~ No. +		
No. 6+1.0付近				No. + ~ No. +		
No. 7+14.0付近				No. + ~ No. +		
No. 8+9.1付近				No. + ~ No. +		
No. 8+10.0付近				No. + ~ No. +		
No. 11+1.1付近				No. + ~ No. +		
No. 11+9.0付近	4.4			No. + ~ No. +		
No. + ~ No. +				No. + ~ No. +		
No. + ~ No. +				小 計		
小 計	4.4			合 計	4.4	



材 料 表		10.0m当り	
名 称	単 位	数 量	摘 要
高 圧 管	個	5.0	φ 300
敷モルタル	m3	0.055	1 : 3
基礎コンクリート	m3	0.47	σ ck=18N/mm2
基礎コン型枠	m2	2.00	
基礎砕石	m2	4.70	RC-40 t=15cm
床 均 し	m2	4.70	土 砂


10.0m当り

名 称	規 格	単 位	計 算 式	数 量
高 圧 管	φ 300	個	10.0/2	5.0
敷モルタル	1 : 3	m3	0.273*0.02*10.0	0.055
基礎コンクリート	σ ck=18N/mm2	m3	0.47*0.1*10.0	0.47
基礎コン型枠		m2	0.20*10.0	2.00
基礎砕石	RC-40 t=15cm	m2	0.47*10.0	4.70
床 均 し	土砂	m2	0.47*10.0	4.70

[illegible]

[illegible]

第 表 1号重力式擁壁				計 算 書			
左 側 ()				右 側 ()			
測 点		延長(m)	摘 要	測 点		延長(m)	摘 要
No. 5	+ 18.7 ~ No. 9 + 10.0			No. 0	- 0.5 ~ No. 0 + 1.0		
No. 11	+ 3.9 ~ No. 11 + 6.1			No. 5	+ 17.5 ~ No. 5 + 18.8		
No. 14	+ 15.8 ~ No. 14 + 18.0			No. 11	+ 7.0 ~ No. 12 + 10.0	24.84	
No.	+ ~ No. +			No.	+ ~ No. +		
No.	+ ~ No. +			No.	+ ~ No. +		
No.	+ ~ No. +			No.	+ ~ No. +		
No.	+ ~ No. +			No.	+ ~ No. +		
No.	+ ~ No. +			No.	+ ~ No. +		
No.	+ ~ No. +			小 計		24.84	
小 計				合 計		24.84	




1.0式当り

名 称	規 格	単 位	計 算 式	数 量
コンクリート	σ _{ck} =18N/mm ²	m ³	別途計算書平均断面法より	12.04
型 枠		m ²	別途計算書平均断面法より	51.35
基礎碎石		m ²	別途計算書平均断面法より	23.29
目 地 材	エラストイト t=10mm	m ²	12.04/10	1.20

[illegible]

[illegible]

第 表 2号重力式擁壁				計 算 書			
左 側 ()				右 側 ()			
測 点		延長(m)	摘 要	測 点		延長(m)	摘 要
No. 0	+ 0.3 ~ No. 0 + 1.7			No. 11	+ 0.7 ~ No. 11 + 2.2		
No. 5	+ 12.2 ~ No. 5 + 13.6			No. 12	+ 10.0 ~ No. 12 + 16.5	6.50	
No. 9	+ 10.0 ~ No. 10 + 19.6			No.	+ ~ No. +		
No.	+ ~ No. +			No.	+ ~ No. +		
No.	+ ~ No. +			No.	+ ~ No. +		
No.	+ ~ No. +			No.	+ ~ No. +		
No.	+ ~ No. +			No.	+ ~ No. +		
No.	+ ~ No. +			No.	+ ~ No. +		
No.	+ ~ No. +			小 計		6.50	
小 計				合 計		6.50	




1.0式当り

名 称	規 格	単 位	計 算 式	数 量
コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	m3	別途計算書平均断面法より	1.87
型 枠		m2	別途計算書平均断面法より	9.79
基礎碎石		m2	別途計算書平均断面法より	4.81
目 地 材	エラストイト t=10mm	m2	1.87/10	0.19

[illegible]

[illegible]

第 表 3号重力式擁壁				計 算 書			
左 側 ()				右 側 ()			
測 点		延長(m)	摘 要	測 点		延長(m)	摘 要
No. 1	16.5 ~ No. 2			No. 12	16.5 ~ No. 13	14.1	19.77
No. 3	17.0 ~ No. 4			No. 13	17.0 ~ No. 14	10.0	
No. 5	~ No. 6			No. 15	~ No. 16		
No. 7	~ No. 8			No. 17	~ No. 18		
No. 9	~ No. 10			No. 19	~ No. 20		
No. 11	~ No. 12			No. 21	~ No. 22		
No. 13	~ No. 14			No. 23	~ No. 24		
No. 15	~ No. 16			No. 25	~ No. 26		
No. 17	~ No. 18			小 計		19.77	
小 計		0.00		合 計		19.77	



1.0式当り

名 称	規 格	単 位	計 算 式	数 量
コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	m ³	別途計算書平均断面法より	9.67
型 枠		m ²	別途計算書平均断面法より	41.69
基礎砕石		m ²	別途計算書平均断面法より	16.00
目 地 材	エラストイト t=10mm	m ²	9.67/10	0.97

[illegible]

[illegible]

[illegible][illegible]