（令和7年度）令和6年度 高潮 第1-4号

吉川漁港海岸高潮対策工事

数量計算書

実施設計

数　量　総　括　表			工事区分 (レベル 1)			
工　種 (レベル 2)	種　別 (レベル 3)	細　別 (レベル 4)	規　格 (レベル 5)	単位	数　量	摘　　要
護岸工						
	作業土工					
		床掘り	B 土砂	m3	29.2	
	残土処理					
		運搬	L=20m	m3	29.2	
		整地	残土受入地での処理	m3	29.2	
	鋼矢板工			式	1.0	L=26.5m
		鋼矢板	SP-VIL SYW390 L=16.0m	枚	53	重量101.76t
			圧入長L=15.0m	枚	12	換算N値300
			圧入長L=15.0m	枚	41	換算N値56
			油圧式杭圧入引抜機 据付・解体	回	1.0	
仮設工						
	交通管理					
		交通誘導警備	交通誘導員B	人	28.0	
運搬費						
	建設機械器具等運搬					
		重機運搬(往復)	油圧式杭圧入引抜機	式	1	

土工

細　　別	規　　格	計　　算　　式	単位	小　　計	合　　計
作業土工		土積計算書より			
床 掘	B　土砂		m^3	29.2	

土工

測　　点	点　間 距　離	摘要	床 掘B								
			断　面	平　均	数　量	断　面	平　均	数　量	断　面	平　均	数　量
NO.6　+13.74	0.00		1.1								
NO.7	6.26		1.1	1.10	6.9						
NO.7　+15.32	15.32		1.1	1.10	16.9						
NO.7　+20.24	4.92		1.1	1.10	5.4						
合計	26.50				29.2						

数量計算書　　護岸基礎工

名　　称	規　　格	算　　式	単位	数量	摘要
鋼矢板工					
鋼矢板			m	26.5	
		1.0式当り			
鋼矢板	SP-VIL SYW390 L=16.0m	26.5/0.5	枚	53.0	
	1枚当たり圧入長		m	15.0	
		No.6+13.74～N0.6+19.74 L=6.0m	枚	12.0	換算N値300
		No.6.19.74～No.7+20.24 L=20.5m	枚	41.0	換算N値56
重量	Wo=120kg/m	53*16.0*120/1000	t	101.76	