

こ第07085号

佐古保育所屋根改修工事

|       |                |
|-------|----------------|
| 図面リスト |                |
| A-00  | 表紙 図面リスト       |
| A-01  | 建築工事特記仕様書1     |
| A-02  | 建築工事特記仕様書2     |
| A-03  | 建築工事特記仕様書3     |
| A-04  | 附近見取図 工事概要 仕上表 |
| A-05  | 配置図            |
| A-06  | 1階平面図          |
| A-07  | 立面図            |
| A-08  | 改修前 屋根伏図       |
| A-09  | 改修後 屋根伏図       |
| A-10  | ポーチ部分図         |
| A-11  | 断面詳細図          |
|       |                |
|       |                |
|       |                |
|       |                |

|     |  |                |              |                                                                                         |                         |     |                     |
|-----|--|----------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----|---------------------|
| 変 更 |  | 佐古保育所屋根改修工事設計図 | 2025/08/23   | 岩 城 建 築 設 計 事 務 所<br><small>高知県香南市野市町東野1936-3 TEL(0887)55-5286 FAX(0887)55-5298</small> |                         |     | 図 面 番 号<br><br>A-00 |
|     |  |                |              |                                                                                         |                         |     |                     |
| 備 考 |  | 表 紙            | 縮 尺<br>1/*** | 事務所登録                                                                                   | 高 知 県 知 事 登 録 第 2 4 6 号 | 担 当 |                     |
|     |  |                |              | 1級建築士大臣登録第118000号                                                                       | 片 岡 正 治                 |     |                     |

佐古保育所屋根改修

工事設計図

建築工事特記仕様書

I 工事概要

1. 工事場所 香南市野市町母代寺180番地1

2. 敷地面積 8641.45 m<sup>2</sup>

3. 工事種目  
(1) 建物名：香南市立佐古保育所 構造：木造 階数：1階  
(2)  
(3)  
(4)  
(5)  

4. 工事範囲  
既存園舎1の太陽光パネル（ケ-ブル、パネル共）撤去処分工事 136.50m<sup>2</sup>  
既存園舎1、ポ-チの屋根改修工事 837m<sup>2</sup>  
既存園舎1、ポ-チの軒樋、竪樋取替工事 1式

II 工事仕様

1. 図面及び特記仕様書に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部制定の「公共建築工事標準仕様書（建築工事編）令和 7 年版」（以下「標準仕様書」という。）による。  
2. 電気設備工事及び機械設備工事を本工事に含む場合は、電気設備工事及び機械設備工事はそれぞれの特記仕様書を適用する。  
なお、電気設備工事の特記仕様書は（ / ）図、機械設備工事の特記仕様書は（ / ）図による。  
3. 特記仕様書の適用は次による  
(1) 項目は、 印の付いたものを適用する。  
(2) 特記事項は、 印の付いたものを適用する。  
 印の付かない場合は、※ 印の付いたものを適用する。  
 印が複数付いた場合は、共に適用する。  
(3) 特記事項に記載の（ . . . ）内の表示番号は、標準仕様書の当該項目、当該図又は当該表を示す。

章

項目

特記事項

1

○一般事項

適用基準等  
図面、本特記仕様書、標準仕様書に記載のない事項は次による。  
 建築物解体工事共通仕様書（令和4年版）国土交通省大臣官房官庁営繕部  
 営繕工事写真撮影要領（令和5年版） 国土交通省大臣官房官庁営繕部  
 建築工事標準詳細図（令和4年版） 国土交通省大臣官房官庁営繕部整備課  
 香南市の指定するもの

○工事実績情報システム（コリンズ）への登録

登録 (1.1.4)  
 する

書面の書式及び取扱い

情報共有システムの適用及び機能要件  
適用する (1.1.5)  
機能要件（ 現場説明書による ）

関係法令等の遵守

法令等の適用区分 (1.1.13)  
建築基準法に基づく風圧力及び積雪荷重の算定には次の条件を用いる。  
風圧力  
風速（Vo＝ m/s）  
地表面粗度区分（ I II III IV ）  
積雪荷重  
平成12年5月31日建設省告示第1455号における区域別表（ ）

遠隔臨場の実施

遠隔臨場の適用及び実施内容 (1.1.14)  
適用する  
実施内容（ 現場説明書による ）

実施工程表

概成工期 (1.2.1)  
有り（ 現場説明書による ） 無し

○工事の記録等

報告に用いる書式等 (1.2.4)  
 現場説明書による（香南市指定の様式）  
 標準仕様書1.2.4(4)により整備する工事写真については次による  
『営繕工事写真撮影要領による 工事写真撮影ガイドブック  
建築工事編及び解体工事編 令和5年版』 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修

電気保安技術者

配置 (1.3.3)  
する

○施工条件

標準仕様書1.3.5(1)以外の施工条件 (1.3.5)  
現場説明書による 図と香南市との打合せ必要

発生材の処理等

処理等 (1.3.11)  
発注者に引渡しを要するもの  
現場説明書による  
特別管理産業廃棄物の種類及び処理方法  
現場説明書による  
工事現場において再利用及び再資源化を図るもの  
現場説明書による

○材料の品質等

品質等 (1.4.2)  
(1) 本工事に使用する材料は、設計図書に定める品質及び性能の他、通常有すべき品質及び性能を有するものとする。  
(2) 備考欄に商品名が記載された材料は、当該商品又は同等品を使用するものとし、同等品を使用する場合は監督職員の承諾を受ける。  
(3) 標準仕様書に記載されていない特別な材料の工法については、材料製造所の指定する工法とする。  
(4) 本工事に使用する材料のうち、(5)に指定する材料の製造業者等は、次の①から⑥の事項を満たすものとし、その証明となる資料（外部機関〔（一社）公共建築協会が発行する「建築材料・設備機材等品質評価事業」の評価書の写し等）を監督職員に提出して承諾を受ける。  
ただし、あらかじめ監督職員の承諾を受けた場合はこの限りでない。  
① 品質及び性能に関する試験データを整備していること。

○技能士

② 生産施設及び品質の管理を適切に行っていること。  
③ 安定的な供給が可能であること。  
④ 法令等で定める許可、認可、認定又は免許を取得していること。  
⑤ 製造又は施工の実績があり、その信頼性があること。  
⑥ 販売、保守等の営業体制を整えていること。  
(5) 製造業者等に関する資料の提出を求める材料  
・（一社）公共建築協会の「建築材料・設備機材等品質評価事業」において評価書が発行されている材料  
床型枠用鋼製デッキプレート、鉄骨柱下無収縮モルタル、無収縮グラウト材、押出成形セメント板、成形伸縮目地材、乾式保護材、セラミックタイル、既調合モルタル、既調合目地材、ルーフトレン、吸水調整材、防水剤、アルミニウム製建具（コンクリート系下地及び鉄骨下地）、樹脂製建具（コンクリート系下地及び鉄骨下地）、鋼製建具、鋼製軽量建具、ステンレス製建具、錠前類、クロ-ザ類、自動ドア機構、自閉式上吊り引戸機構、重量シャッター、軽量シャッター、オーバ-ヘッドドア、ガラス、現場発泡断熱材、フリーアクセスフロア、可動間仕切、移動間仕切、トイレブ-ス、煙突用成形ライニング材、天井点検口、床点検口、グレーチング、屋上緑化システム、トップライト、ポリマーセメントモルタル、鋳鉄製ふた  
適用 (1.5.2)  
適用する技能検定の職種及び作業の種別は下表による  
適用工事種類 職種 技能検定の作業の種別  
仮設工事 とび とび工事  
鉄筋工事 鉄筋施工 鉄筋組立て作業  
コンクリート工事 型枠施工 型枠工事作業  
コンクリート圧送施工 コンクリート圧送工事作業  
鉄骨工事 鉄工 構造物鉄工作業  
コンクリートブロック・ALCパネルブロック建築 プロック建築 コンクリートブロック工事作業  
及び押出成形セメント板工事 E-パネル補修施工 E-パネル補修工事作業  
防水工事 防水施工 アスファルト防水工事作業  
ウレタンゴム系塗膜防水工事作業  
アクリルゴム系塗膜防水工事作業  
合成ゴム系シート防水工事作業  
塩化ビニル系シート防水工事作業  
セメント系防水工事作業  
シーリング防水工事作業  
改質アスファルトシート工法防水工事作業  
改質アスファルトシート常温粘着工法防水工事作業  
FRP防水工事作業  
石工事 石材施工 石張り作業  
タイル工事 タイル張り タイル張り作業  
木工事 建築大工 大工工事作業  
屋根及びとい工事 建築板金 内外装板金作業  
金属工事 内装仕上げ施工 鋼製下地工事作業  
建築板金 内外装板金作業  
左官工事 左官 左官作業  
建具工事 サッシ施工 ビル用サッシ施工作業  
ガラス施工 ガラス工事作業  
自動ドア施工 自動ドア施工作業  
カーテンウォール工事 カーテンウォール施工 金属製カーテンウォール工事作業  
サッシ施工 ビル用サッシ施工作業  
ガラス施工 ガラス工事作業  
塗装工事 塗装 建築塗装作業  
内装工事 内装仕上げ施工 プラスチック系床仕上げ工事作業  
カーペット系床仕上げ工事作業  
木質系床仕上げ工事作業  
ボード仕上げ工事作業  
壁装作業  
排水工事 配管 建築配管作業  
舗装工事 路面標示施工 溶融ビイドハンドマーカ工事作業  
加熱ビイドマシナ-工事作業  
植栽工事 造園 造園工事作業

変更

佐古保育所屋根改修工事設計図

2025/08/23

岩城建築設計事務所  
高知県香南市野市町東野1936-3 TEL(0887)55-5286 FAX(0887)55-5298

図面番号

備考

建築工事特記仕様書1



縮尺 1/\*\*

事務所登録 | 高知県知事登録第246号 | 担当 | 片岡 |  
1級建築士大臣登録第118000号 | 片岡正治

A-01







工事概要

佐古保育所屋根改修工事

既存園舎1の太陽光パネル（ケーブル、パネル共）撤去処分工事 136.50m2

既存園舎1、ポーチの屋根改修工事 837m2


既存園舎1、ポーチの軒樋、竖樋取替工事 1式

| 仕上表     |                                   |                              |                                              |                                                 |    |
|---------|-----------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|----|
| 場 所     | 改修前                               |                              | 改修後                                          |                                                 | 番号 |
|         | 仕 上                               | 下 地                          | 仕 上                                          | 下 地                                             |    |
| 大屋根     | 着色石綿スレート葺き                        | アスファルト・フィング 22K<br>野地板杉厚12   | 立ハケ 葺きカマ-G/L厚0.4mmH-30@375                   | ゴムアスル・フィング<br>ワッ合板（1類）下地張り厚9mm<br>胴縁組 45*18@450 | ①  |
| ポーチ屋根   | 着色石綿スレート葺き                        | アスファルト・フィング 22K<br>杉板（化粧）厚12 | 立ハケ 葺きカマ-G/L厚0.4mmH-30@375                   | ゴムアスル・フィング<br>ワッ合板（1類）下地張り厚9mm<br>胴縁組 45*18@450 | ②  |
| 大屋根 樋   | 軒樋：塩ビ120<br>竖樋：VP100φVP塗り         |                              | 軒樋：カマ塩ビ（前高型）130 SUS吊金物<br>竖樋：カマVP100φ SUS掴金物 |                                                 | ③  |
| ポーチ屋根 樋 | 軒樋：ガルバリウム加工75*75<br>竖樋：ガルバリウム 60φ |                              | 軒樋：カマGL75加工<br>竖樋：カマGLφ60                    |                                                 | ④  |
|         |                                   |                              |                                              |                                                 |    |

附近見取図


|     |  |                |            |                                                                          |                      |                  |
|-----|--|----------------|------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|
| 変 更 |  | 佐古保育所屋根改修工事設計図 | 2025/09/04 | 岩 城 建 築 設 計 事 務 所<br>高知県香南市野市町東野1936-3 TEL(0887)55-5286 FAX(0887)55-5298 |                      | 図面番号<br><br>A-04 |
|     |  |                |            |                                                                          |                      |                  |
| 備 考 |  | 附近見取図 工事概要 仕上表 | 縮 尺 1/100  | 事務所登録                                                                    | 高 知 県 知 事 登 録 第 246号 |                  |
|     |  |                |            | 1級建築士大臣登録第118000号                                                        | 片 岡 正 治              | 担 当<br>片 岡       |






S : 1 / 400

片岡




1階 平面図 S:1/200


|     |                                                     |                |            |                   |                         |  |     |         |
|-----|-----------------------------------------------------|----------------|------------|-------------------|-------------------------|--|-----|---------|
| 変 更 |                                                     | 佐古保育所屋根改修工事設計図 | 2025/08/23 | 岩 城 建 築 設 計 事 務 所 |                         |  |     | 図 面 番 号 |
|     | 高知県香南市野市町東野1936-3 TEL(0887)55-5286 FAX(0887)55-5298 |                |            |                   |                         |  |     |         |
| 備 考 |                                                     | 1階平面図          | 縮尺 1/200   | 事務所登録             | 高 知 県 知 事 登 録 第 2 4 6 号 |  | 担 当 |         |
|     |                                                     |                |            | 1級建築士大臣登録第118000号 | 片 岡 正 治                 |  | 片 岡 |         |



南側 立面図 S:1/200



東側 立面図 S:1/200



北側 立面図 S:1/200




西側 立面図 S:1/200

|     |  |                |            |                                                     |                         |  |     |         |
|-----|--|----------------|------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|--|-----|---------|
| 変 更 |  | 佐古保育所屋根改修工事設計図 | 2025/08/23 | 岩 城 建 築 設 計 事 務 所                                   |                         |  |     | 図 面 番 号 |
|     |  |                |            | 高知県香南市野市町東野1936-3 TEL(0887)55-5286 FAX(0887)55-5298 |                         |  |     |         |
| 備 考 |  | 立 面 図          | 縮 尺 1/200  | 事務所登録                                               | 高 知 県 知 事 登 録 第 2 4 6 号 |  | 担 当 | A - 0 7 |
|     |  |                |            | 1級建築士大臣登録第118000号                                   | 片 岡 正 治                 |  | 片 岡 |         |




改修前



改修前屋根伏図 S:1/200


|    |  |                |             |                                                                  |              |    |              |
|----|--|----------------|-------------|------------------------------------------------------------------|--------------|----|--------------|
| 変更 |  | 佐古保育所屋根改修工事設計図 | 2025/08/23  | 岩城建築設計事務所<br>高知県香南市野市町東野1936-3 TEL(0887)55-5286 FAX(0887)55-5298 |              |    | 図面番号<br>A-08 |
|    |  |                |             |                                                                  |              |    |              |
| 備考 |  | 改修前 屋根伏図       | 縮尺<br>1/200 | 事務所登録                                                            | 高知県知事登録第246号 | 担当 |              |
|    |  |                |             | 1級建築士大臣登録第118000号                                                | 片岡正治         | 片岡 |              |

改修後




改修後屋根伏図 S:1/200



|    |  |                |             |                                                                          |              |    |              |
|----|--|----------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|----|--------------|
| 変更 |  | 佐古保育所屋根改修工事設計図 | 2025/08/23  | 岩 城 建 築 設 計 事 務 所<br>高知県香南市野市町東野1936-3 TEL(0887)55-5286 FAX(0887)55-5298 |              |    | 図面番号<br>A-09 |
|    |  |                |             |                                                                          |              |    |              |
| 備考 |  | 改修後 屋根伏図       | 縮尺<br>1/200 | 事務所登録                                                                    | 高知県知事登録第246号 | 担当 |              |
|    |  |                |             | 1級建築士大臣登録第118000号                                                        | 片岡正治         | 片岡 |              |



ポーチ部分側面図 1:100




ポーチ部分断面図 1:100






ポーチ部分平面図 1:100

ポーチ部分図面 S:1/100

|     |  |                |            |                                                     |                         |  |     |         |
|-----|--|----------------|------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|--|-----|---------|
| 変 更 |  | 佐古保育所屋根改修工事設計図 | 2025/08/23 | 岩 城 建 築 設 計 事 務 所                                   |                         |  |     | 図 面 番 号 |
|     |  |                |            | 高知県香南市野市町東野1936-3 TEL(0887)55-5286 FAX(0887)55-5298 |                         |  |     |         |
| 備 考 |  | ポ ー チ 部 分 図    | 縮 尺 1/100  | 事務所登録                                               | 高 知 県 知 事 登 録 第 2 4 6 号 |  | 担 当 |         |
|     |  |                |            | 1級建築士大臣登録第118000号                                   | 片 岡 正 治                 |  | 片 岡 |         |



改修前断面詳細図



改修後断面詳細図 S:1/30

※天窓納まりについては現地の状況により、施工業者と取合を検討する

|    |  |                |             |                                                                  |              |  |    |      |
|----|--|----------------|-------------|------------------------------------------------------------------|--------------|--|----|------|
| 変更 |  | 佐古保育所屋根改修工事設計図 | 2025/09/08  | 岩城建築設計事務所<br>高知県香南市野市町東野1936-3 TEL(0887)55-5286 FAX(0887)55-5298 |              |  |    | 図面番号 |
| 備考 |  | 断面詳細図          | 縮尺 1/30 1/5 | 事務所登録                                                            | 高知県知事登録第246号 |  | 担当 | A-11 |
|    |  |                |             | 1級建築士大臣登録第118000号                                                | 片岡正治         |  | 片岡 |      |