

内部仕上表

階	室名	床	巾木	腰壁	壁	柱型	梁型	天井	備考
1階	機能回復訓練室	LGS下地 天然木化粧合板フローリング張りA	木製巾木 UV H=60		PB12t*2の上R/P吹付け PB12tGLの上R/P吹付け	モルタル鏡面の上R/P吹付け 断熱モルタル金縫押えの上R/P吹付け	会版型枠打放しR/P吹付け	PB9t+施張の上岩綿吸音板9t張り 一部岩綿吸音板15tリブ張り	柱 [186] [191] [195] [197] [199] [204] [185] [190] [192] [194] [198] [201]
	男子女子更衣室	コンクリート金縫押え ビニール床タイル張りA	ビニール巾木 H=60		PB12tGL上AEP張り	モルタル鏡面の上AEP張り		化粧PB9t張り	
	倉庫2・3	同上 同上			同上 有孔無石綿ケイカル板6t+VP張りGW50込	断熱モルタル金縫押えの上AEP張り		同上	倉庫2 [213] ~ [215] 倉庫3 [164] ~ [168]
	木工教室	LGS下地コンパネ12t+施張り 複合成形材5t+施張りWX	同上	複合甲板15t+施張りUV塗り	寒冷紗ワ張り	寒冷紗ワ張り		PB9t+施張りの上岩綿吸音板9t張り	[158] ~ [163]
	ボランティア活動室	コンクリート金縫押えの上 ビニールシート張りA			PB12t*2の上R/P吹付け PB12tGLの上R/P吹付け	断熱モルタル金縫押えの上R/P張り		同上	
	福祉協議会	コンクリート金縫押えビニール床シート張り	ビニール巾木 H=60		陶器質タイル張りA	陶器質タイル張りA		無石綿ケイカル板6t+自透し張り VP塗り	[147] ~ [150]
	給食サービス用厨房	モルタル張り合成樹脂床 (エポキシソスリップ)			モルタル張り金縫押えR/P吹付け 陶器質タイル張りA	モルタル張り金縫押えR/P吹付け 陶器質タイル張りA		同上	
	食品庫	同上 (一般)			合板型枠打放し メース見出し			化粧PB9t張り	
	厨房用便所	磁器質タイル張りC		陶器質タイル張りA	PB12tGL工法AEP張り			同上	
	厨房前室	モルタル張り 合成樹脂張り床			メース6t+モルタルウス張りR/P吹付け			同上	
2階	洗濯室	モルタル張り 合成樹脂張り床		陶器質タイル張りA	同上	[154] [155]		無石綿ケイカル板6t+自透し張り VP塗り	[151] ~ [153]
	調理室	コンクリート金縫押えタイルカーペット張り	ビニール巾木 H=60		PB12tGL工法クロス張りB			PB9t+施張の上岩綿吸音板9t張り	[169] ~ [183]
	休憩室和室	LGS下地コンパネ12t下地墨書き	墨寄せ H=50		PB12tGL工法JP吹付け			和室用PB9t張り	
	押入	ラワン合板T2 9t張り			押入ボード(大道)9t張り			PB9t張り	
	床	松化粧合板9t張り			PB12tGL工法JP吹付け	PB12tGL工法JP吹付け		和室用PB9t張り	
	講師控え室	コンクリート金縫押えの上 タイルカーペット張り	ビニール巾木 H=60		PB12t*2の上クロス張りB PB12tGLの上クロス張りB	PB12t*2の上クロス張りB PB12tGLの上クロス張りB		PB9t+施張の上岩綿吸音板9t張り	[9]
	第1研修室	同上	同上		PB12t*2の上R/P吹付け PB12tGLの上R/P吹付け	PB12t*2の上R/P吹付け PB12tGLの上R/P吹付け		PB9t+施張の上岩綿吸音板9t張り	柱 [15] ~ [19] [10] ~ [14]
	第2研修室	同上	同上		同上	同上		同上	柱 [20] [22] [24] [21] [23] [26] [27]
	第3研修室	OAフロアの上 タイルカーペット張り	同上		同上	同上		同上	柱 [28] ~ [31] [32] [33]
	男子女子便所C	テラゾータイル張り			陶器質タイル張りC [37] ~ [39] [42] [44] [46] [47] [48] [50] [54] ~ [57] [63] ~ [76]	陶器質タイル張りC		PB9t+施張の上クロス張りB	[40] [41] [43] [45] [49] [51] ~ [53]
3階	身障者便所C	磁器質タイル張りD			同上			同上	
	ロビー・廊下、階段	コンクリート金縫押えの上 フェルト下地カーペット張り	ビニール巾木 H=60	PB12t*2Vバテの上天然石調シート張り PB12tGLVバテの上天然石調シート張り	PB12t*2の上クロス張りB 階段 [1] [2] PB12tGLの上クロス張りB [34] [35] [36]	[58] ~ [62]		PB9t+施張の上クロス張りB	廊下 [3] ~ [8]
	倉庫4	コンクリート金縫押えの上 ビニール床タイル張りA	ビニール巾木 H=60		化粧合板型枠打放しVP	化粧合板型枠打放しVP張り		化粧PB9t張り	
	前室、音徐	同上	同上		PB12t*2の上クロス張りB PB12tGLの上クロス張りB 前室 [83] [85]	モルタル金縫押えクロス張りB		PB9t+施張の上クロス張りB	音徐 [79] 前室 [82] [84] [86]
	ステージ	木製床組下地コンパネ1.5t×2基りの上 天然木化粧合板フローリング張りB 24tW張り	木製巾木UV張り H=60		木板2.5t+TP張り	化粧合板型枠打放しのまま		Jどう織物部見出しの上OP	梁 [90] [98] [97] [98] [99] [95] [97] [99]
	集会及び運動指導室	コンクリート金縫押えの上 ビニール床タイル張りC	ビニール巾木 H=150	化粧合板型枠打放しの上天然木化粧シート張り	化粧合板型枠打放しの上JPローラー(厚紙) 無石綿ケイカル板6t+自透し張りR/P吹付け 一部有孔無石綿ケイカル板6t+自透し張りとする			PB9t+FGCB6t張りし全面寒冷紗 扱きの上VP張り	
	同上背面通路	同上	同上		同上	同上		同上	柱 [96] 聖有孔部 グラスウールボード5.0tガラスクロス巻内蔵
	湯沸室	コンクリート金縫押えの上 ビニールシート張りA	ビニール巾木 H=60	PB12t*2の上R/P吹付け(一部陶器質タイル PB12tGLの上R/P吹付け [80] 張りA)				化粧PB9t張り	[81]
	ピアノ庫	コンクリート金縫押えの上 ビニール床シート張りA	ビニール巾木 H=60	(アトラス)クション村張り	PB12t+F820GL工法VP張り			同上	[100] [101]
	倉庫	コンクリート金縫押えの上 ビニール床シート張りA	ビニール巾木 H=60		PB12t+FB20GL工法VP張り	PB12t+FB20GL工法VP張り		同上	
4階	第1会議室	コンクリート金縫押えの上 ビニール床シート張りA	ビニール巾木 H=60		PB12t*2の上R/P吹付け PB12tGLのR/P吹付け [2] [4] ~ [9]	PB12t*2の上R/P吹付け 断熱モルタル金縫押えの上R/P吹付け		PB9t+施張の上岩綿吸音板9t張り	[3] [10]
	第1学習室	同上	同上		同上	モルタル金縫押えの上R/P吹付け		同上	柱 [22] [20] [21] [34]
	第2学習室	同上	同上		同上	同上		同上	柱 [23] [24] [26] [27] [25] [28] [29] [31]
	和室踏込	玄暖石調タイル張り	木製巾木		PB12tの上JP吹付け			和室用化粧PB9t張り	踏石東側飾石
	和室字習室	メダフォーム6.5t下地墨書き 18畳	墨寄せ H=50		PB12tGLの上JP吹付け			同上	柱 [12] [14] [11] [13] [15] [16] [17]
	広縦	天然木化粧合板フローリング張りD	同上		PB12t*2の上R/P吹付け PB12tGLのR/P吹付け	断熱モルタル金縫押えの上R/P吹付け		同上	
	音楽練習室	コンクリート金縫押えの上 タイルカーペット張り	ビニール巾木 H=60		有孔無石綿ケイカル板6t+VP幕冷紗張り GW50t入			PB9t+施張の上岩綿吸音板15t張りVP張り	[43] [37] ~ [42] [44] ~ [46]
	同上前室	同上	同上		PB12t*2の上R/P吹付け PB12tGLのR/P吹付け	PB12t+JL工法R/P吹付け		PB9t+施張り 岩綿吸音板9t張り	[36]
	陶芸教室	軽量コンクリート金縫押え合成樹脂床 アスファルト防水下地	同左		PB12t*2の上R/P吹付け PB12tGLのR/P吹付け	断熱モルタル金縫押えの上R/P吹付け		同上	柱 [55] [56] [47] ~ [54]