



$$s = 1/100 \quad (1/40)$$


平面图

上段：上段水櫃積込パイプライン(100A)  
中段：通風防止パイプライン(50A)  
下段：注、排水パイプライン(65A)



橫断面图 (A ~ A)




① フックリート移植物はすべて別産土木工事とする。  
② ダムは湧り出しのゲダム上に乗って湧り落ちる湧りよう、  
防除上端を左右護壁に設置する。(別産土木工事)  
③ アンカーボルト部分のフックリートは正館疎水より30%  
以上のフックリート量使用する。

[illegible]

|   |   |   |
|---|---|---|
| 紀 | 先 | 節 |
| 王 | 瑞 |   |
| 陳 | 宣 |   |
| 倉 | 豫 |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |


|      |                         |   |   |   |   |
|------|-------------------------|---|---|---|---|
| 種別名  | 高知果                     |   |   |   |   |
| 工数   | 高知果                     |   |   |   |   |
| 場所   | 南国土木事務所                 |   |   |   |   |
| 荷重   | 御堂内                     |   |   |   |   |
| 材料   | 香葉川平田堰                  |   |   |   |   |
| 主事   | フヤリダマ                   |   |   |   |   |
| 設計   | 設工工事                    |   |   |   |   |
| 形式   | 改良版式                    |   |   |   |   |
| 縮尺   | 1/100 (1/40)            |   |   |   |   |
|      | 風中 香                    |   |   |   |   |
| 材料   | 鉄                       | 鋼 | 鋼 | 鋼 | 鋼 |
| 材料   | 鉄                       | 鋼 | 鋼 | 鋼 | 鋼 |
| 図面名称 | 金体詳細図                   |   |   |   |   |
| 作成日付 | 昭和56年9月22日              |   |   |   |   |
| 図面番号 | R-00224-5               |   |   |   |   |
|      | 住友電気工業株式会<br>ホームシステム事業部 |   |   |   |   |

標準縱断面図、 $s = 1/30$  (1/2)



全体図 (A' ~ A') 視図

| 項  | 内 容                         | 単位              | 数値       |
|----|-----------------------------|-----------------|----------|
| 1  | 板 針 容                       | cc              | 1.6      |
| 2  | 標準衝面積                       | cm <sup>2</sup> | 0.004    |
| 3  | V <sub>1</sub> , L, U, M, E | vol             | 0.1, 0.6 |
| 4  | 膨脹媒体                        |                 | 55g      |
| 5  | 自動管水信                       | wt              | 1.5      |
| 6  | 注射器容量                       |                 | 0.5A     |
| 7  | 注射管、注射針高                    | cm              | 0.6      |
| 8  | 鋼板厚間                        | 約 6mm           | 20       |
| 9  | 膨脹時間                        | 約 10分           | 20       |
| 10 | 注射器方式                       |                 | 0-7700   |
| 11 | ポンプ・バルブ式                    |                 | MZP      |
| 12 | 河 深                         | m               | 0.1-0    |
| 13 | 波 川 傾                       |                 | 1.1A     |
| 14 | 河 川 勾 配                     |                 | 1/200    |
| 15 | 操縦装置重量                      |                 | 1kg      |
| 16 | 尺 法                         | cm              | 0.6      |
| 17 | 水信バルブの位置                    | 7700            | 0        |
| 18 | 掘削機下水位置                     | cm              | 0        |



### A部詳細 ( $s=1/2$ )

[illegible]

|       |    |
|-------|----|
| 配 布 先 | 餘數 |
| 工 場   |    |
| 檢 査   |    |
| 倉 庫   |    |
|       |    |
|       |    |
|       |    |
| 計     |    |

|             |                                                                                                                                                              |   |   |   |   |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|
| 新刊名         | 新加果                                                                                                                                                          |   |   |   |   |
| 工<br>種      | 工 用                                                                                                                                                          |   |   |   |   |
| 所<br>在<br>地 | 新加果<br>南園北平事務所<br>御前町                                                                                                                                        |   |   |   |   |
| 工<br>事<br>名 | 藤沢川 茅田堤<br>テマリヨム<br>敷置工事                                                                                                                                     |   |   |   |   |
| 形<br>式      | 堅気勝勝式                                                                                                                                                        |   |   |   |   |
| 規<br>格      | 1/6                                                                                                                                                          |   |   |   |   |
|             | <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <span>新</span> <span>加</span> <span>果</span> <span>新</span> <span>加</span> <span>果</span> </div> |   |   |   |   |
| 特<br>長      | 新                                                                                                                                                            | 加 | 果 | 新 | 加 |
| 特<br>点      | 新                                                                                                                                                            | 加 | 果 | 新 | 加 |
| 印<br>書<br>名 | 標準従新南園                                                                                                                                                       |   |   |   |   |
| 完成年月        | 昭和 28 年 7 月 22 日                                                                                                                                             |   |   |   |   |
| 図面番         | R-10922-2                                                                                                                                                    |   |   |   |   |
|             | 住友電気工業株式会社<br>グラフシステム事業部                                                                                                                                     |   |   |   |   |

## 41

[illegible]

2010.10.15.100001